

102 MM * 450 M WAX 2100 HIGH PERFORMANCE

ETIKETT, CÍMKE ÉS FÉSTEKSZALAG



102 MM * 450 M WAX 2100 HIGH PERFORMANCE TERMÉK ISMERTETŐ

A **102 mm * 450 m Wax 2100 High Performance** egy nagy teljesítményű Wax alapanyagú festékszalag, mely nagy sűrűségű vonalkódok és nagyfelbontású grafikák nyomtatására a matt és fényes felületen is kiváló [címké nyomtatást](#) biztosít. Az alacsony fejfűtés mellett a szalagnak köszönhetően kiváló nyomtatási minőséget és magas nyomtatási sebességet garantál.

Általános információ

Terméktípus: Festékszalag

Termék sorozat: 2

Márka neve: Zebra

Gyártó: Zebra Technologies Corporation

Termék megnevezése: 1

Csomagolt mennyiség: 12 / karton

Technikai információ

Szalag hossz: 450 m

Szalag szélesség: 102 mm

Nyomtatási szín: Fekete

Nyomtatási technológia: Thermal transfer

A csomag tartalma: 12 szalag

Kiegészítő információk

Belső magméret: 1 col

Cséve szélesség: 102 mm

102 mm * 450 m Wax 2100 High Performance jellemzők

- Alacsony nyomtatófej-energiaigény, így rendkívüli mértékben képes növelni a napi nyomtatási mennyiséget
- gyors sebesség, akár 304.8mm/sec és 203mm/sec
- Bevonat fényes és bevonat nélküli papír címkékre és tag-ek, valamint ezen felül sok matt szintetika
- Jó fizikai ellenállóságot és karcállóságot kínál, összehasonlítva más viasz festékszalagokkal
- Kiváló nyomtatási minőség normál vagy elforgatott vonalkódok nyomtatásakor

102 mm * 450 m Wax 2100 High Performance javasolt felhasználási területek

- Általános, normál felhasználású címkézéshez
- Szállítás és áruátvétel, beleértve a magas átlag hőmérsékletű országokat is
- Készletkövetés
- Raktározás és forgalmazás
- Kiskereskedelmi címkék és tag-ek
- Nagy sebességű nyomtatást igénylő alkalmazások

Zebra 2 festékszalag alkalmazása

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Telefonszám: +36 1 700 4460

E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKÉ

- Asztali, középkegóriás és nagy teljesítményű nyomtatók
- Hőnyomtatók, Zebra nyomtató engine-k, egyéb régebbi típusú Zebra nyomtatók

Ajánlott tárolási feltételek

1 év, 0°C és 45°C közötti hőmérsékleten tárolva, 20-80% relatív páratartalom mellett

A feltüntetett információkat csak iránymutatásként kell használni, nem a felhasználás meghatározására szánjuk. A Zebra termékek minden vásárlója kizárólag felelős a felhasználás követelményeinek meghatározásáért. Javasoljuk a termékek előzetes tesztelését annak biztosítása érdekében, hogy pontosan megfelelnek-e a meghatározott alkalmazásokhoz.

102 MM * 450 M WAX 2100 HIGH PERFORMANCE TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Alapanyag

Alapanyag

Belső tekercs átmérő

Cséve átmérő

Méret

Cséve szélesség

Szalag hossz

Szalag szélesség

Nyomtatási mód

Fej típus (Flat, Near-Edge, Hot-Stamp)

Szalag tekercsolás

Szalag tekercsolás

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.

Telefonszám: +36 1 700 4460

E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

102 MM * 450 M WAX 2100 HIGH PERFORMANCE TERMÉK CSOMAGOK

02100BK10245

Zebra TTR festékszalag, 2100 High Performance Wax, szalag szélesség: 102mm, belső magméret: 25.4mm (1 col), szalag hossz: 450m, szín: Fekete