

CITIZEN CL-S631II

CÍMKENYOMTATÓ



CITIZEN CL-S631II TERMÉK ISMERTETŐ

Citizen CL-S631II asztali tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatásban szerzett tapasztalatai alapján a CL-S631II asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 231 mm szélességével és 231 mm magasságával. Egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a CL-S631II nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A CLS631IINEBXX cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekercsátmérő konfigurációban kapható. A CL-S631II nyomtató akár 118 mm széles és 360 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Citizen firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 360 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiszerezésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 2 port van beépítve: USB, soros (RS232). A felhasználó által könnyedén telepíthető USB, soros (RS232)-port kábellel a CL-S631II tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A CL-S631II címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a CL-S631II nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnék áttérni.

Éles és kontrasztos, 300 dpi nyomtatás

A 300 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Citizen gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az CL-S631II eszközhöz, állítható média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címkéjének nyomtatása 104 mm szélességig.

Citizen akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor érintkező helyettesíti a hagyományos pin-stílusú érintkezőt, amelyben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. A felhasználók szinte mobil címkenyomtató üzemidejétől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető AC 100-240V köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír. Ez az akkumulátor biztosítja a felhasználókat arról, hogy a címkenyomtató a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon.

Kiemelkedő hőnyomtató

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

A Citizen asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (100 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A CLS631IINEBXX cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatásviteli technológiát használja a címkék előállításához. A flat épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Citizen nyomtatósorozat kínálatában. A Citizen címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

A címkenyomtató CLS631IINEBXX cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Citizen CL-S631II címkenyomtató, termál transzfer, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 118 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s, dupla interfész (RS232, USB), emuláció: EPL, ZPL, Datamax, EU, szín: fekete

CITIZEN CL-S631II

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Kompatibilitás

Android	Igen
Linux/Unix	Igen
Windows	Igen

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 19 mm	Igen
Címke belső átmérő 25 mm	Igen
Címke belső átmérő 40 mm	Igen
Címke belső átmérő 76 mm	Igen

Méret

Csége szélesség	
-----------------	--

Nyomatási mód

Direkt termál nyomtatás	Igen
Fej típus (Flat, Near-Edge, Hot-Stamp)	
Termál transzfer nyomtatás	Igen

Interfész

RS232 - Soros port	Igen
USB - Univerzális port	Igen

CITIZEN CL-S631II

TERMÉK CSOMAGOK

1000819EP	Citizen CL-S631 címkenyomtató, termál transzfer, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 118 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s, multi-interfész (RS-232, USB, Ethernet, Premium), emuláció: ZPL, Datamax, EU, szín: fekete
CLS631IINEBXX	Citizen CL-S631II címkenyomtató, termál transzfer, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 118 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s, dupla interfész (RS232, USB), emuláció: EPL, ZPL, Datamax, EU, szín: fekete
CLS631IINEBXXE	Citizen CL-S631III címkenyomtató, termál transzfer, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 118 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet), emuláció: EPL, ZPL, Datamax, szín: fekete
CLS631IINEBXXEP	Citizen CL-S631III címkenyomtató, termál transzfer, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 118 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s, multi-interfész (RS232, USB, Ethernet, Premium), emuláció: EPL, ZPL, Datamax, EU, szín: fekete