

CITIZEN CMP-20II

CÍMKENYOMTATÓ



CITIZEN CMP-20II TERMÉK ISMERTETŐ

Citizen CMP-20II mobil tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatásban szerzett tapasztalatai alapján a CMP-20II mobil nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 96 mm szélességével és 96 mm magasságával. Egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a CMP-20II nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A CMP20IIXUXCX cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekercsátmérő konfigurációban kapható. A CMP-20II nyomtató akár 0 mm széles és 0 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Citizen firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 0 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiszerezésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 3 port van beépítve: USB, soros (RS232), Bluetooth. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB, soros (RS232), Bluetooth-port kábellel a CMP-20II tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A CMP-20II címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a CMP-20II nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. A Citizen gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a CMP-20II eszközhöz.

Citizen akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor érintkező helyettesíti a hagyományos pin-stílusú érintkezőt, amelyben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. A felhasználók szinte mobil címkenyomtató üzemidejétől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető Li-Ion, 7.4 volt, 2000 mAh köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír. Ez az akkumulátor biztosítja a felhasználókat arról, hogy a címkenyomtató a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Citizen mobil címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességéről (80 mm/másodperc).

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A CMP20IIXUCX cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatásviteli technológiát használja a címkék előállításához. A flat épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Citizen nyomtatósorozat kínálatában. A Citizen címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

A címkenyomtató CMP20IIXUCX cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Citizen CMP-20II mobil címkenyomtató (batch), direkt termál, 203 dpi, max címke szélesség: 58 mm, max nyomtatási szélesség: 48 mm, max nyomtatási sebesség: 80 mm/mp, USB, RS-232, ESC/POS, CPCL, csomagban: tápegység (EU, US), öv csat, 2000mAh akkumulátor, minta tekercs

CITIZEN CMP-20II

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Extra opció

Akkumlátor tartozék	Igen
---------------------	------

Kompatibilitás

Android	Igen
IOS és macOS	Igen
Windows	Igen

Tekerics átmérő

Címke belső átmérő 12,5 mm	Igen
Címke belső átmérő 19 mm	Igen
Címke belső átmérő 25 mm	Igen
Címke belső átmérő 40 mm	Igen

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás	Igen
-------------------------	------

Interfész

RS232 - Soros port	Igen
USB - Univerzális port	Igen

CITIZEN CMP-20II

TERMÉK CSOMAGOK

CMP20IIBUXCX	Citizen CMP-20II mobil címkenyomtató (batch), direkt termál, 203 dpi, max címke szélesség: 58 mm, max nyomtatási szélesség: 48 mm, max nyomtatási sebesség: 80 mm/mp, USB, RS-232, Bluetooth, ESC/POS, CPCL, csomagban: tápegység (EU, US), öv csat, 2000mAh akkumulátor, minta tekercs
CMP20IIWUXCX	Citizen CMP-20II mobil címkenyomtató (batch), direkt termál, 203 dpi, max címke szélesség: 58 mm, max nyomtatási szélesség: 48 mm, max nyomtatási sebesség: 80 mm/mp, USB, RS-232, WIFI, ESC/POS, CPCL, csomagban: tápegység (EU, US), öv csat, 2000mAh akkumulátor, minta tekercs
CMP20IIXUXCX	Citizen CMP-20II mobil címkenyomtató (batch), direkt termál, 203 dpi, max címke szélesség: 58 mm, max nyomtatási szélesség: 48 mm, max nyomtatási sebesség: 80 mm/mp, USB, RS-232, ESC/POS, CPCL, csomagban: tápegység (EU, US), öv csat, 2000mAh akkumulátor, minta tekercs