


DATALOGIC FALCON X3

MOBIL ADATGYŰJTŐ



DATALOGIC FALCON X3 TERMÉK ISMERTETŐ

Datalogic Falcon X3 adatgyűjtő

Az **Mobil adatgyűjtő** iparág vezető, robusztus sorozat következő generációja a Datalogic Falcon X3 eszköz, amely jelenleg támogatja a világ legnépszerűbb mobil operációs rendszereit. A hordozható mobil adatgyűjtés területén az Falcon X3 olyan jól bevált technológiát kínál, amellyel Ön és munkatársai a legújabb vonalkód-olvasási technológiákkal, korszerű felhasználói felületekkel és az új üzleti alkalmazások kategóriájával találkozhatnak, Windows CE 6.0 operációs rendszeren. Az Falcon X3 adatgyűjtő az egész napos üzleti használatra lett kifejlesztve a legnehezebb környezetben - naponta több millió felhasználó vesz részt az Falcon X3 típusú mobil adatgyűjtők felhasználásában, hogy egyszerűbben, pontosabban kezelje a raktárakban és a feldolgozóüzemekben lévő készleteket, a poggyászokat vagy egyéb alkalmazásokat bármilyen időjárási körülmények között. Az Datalogic Falcon X3 - a világ egyik vezető mobil adatgyűjtő gyártójának következő fejlesztése kézi kivitelben, egyenes kialakításban.

A Datalogic interaktív érzékelő technológiáját biztosítja az Falcon X3 hordozható mobil PDA-hoz, ilyen például az 5200 mAh, Lithium-Ion akkumulátor kímélő üzemmód. Amikor az Falcon X3 lefelé fordítva van elhelyezve egy felületen, vagy egy ideig nem érzékel mozgást - például két percig - akkor automatikusan belép energiatakarékos üzemmódba. Amikor a felhasználó felveszi a eszközt a munka folytatásához, visszatér az utolsó ismert állapotba, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy ott folytassa a folyamatot ahol abbahagyta. Adatait küldje el a vezeték nélküli hálózaton WiFi-n vagy Bluetooth-on , melynek teljesítménye 802.11 a/b/g/n sávzélességgel és egy új antennával segít hatékonyan a felhasználóknak hang és adatok átvitelében, hogy egyenértékű legyen a munkavégzés a vezetékes telefonával vagy az asztali számítógépekkel. Továbbfejlesztett WiFi támogatás a 802.11 a/b/g/n tovább javítja a Wi-Fi teljesítményét és biztonságát. A vezeték nélküli energiagazdálkodási technológiák minimalizálják a hálózati forgalmat, amely segít megőrizni a feldolgozási teljesítményt és növelni az akkumulátort ciklusidőket.

Amikor a funkciókról van szó a Datalogic Falcon X3 típusú adatgyűjtője a legmegfelelőbb készülék, amely könnyű ergonomikus kialakítást, nagy érintőképernyőt (3,5 colos), IP65 értékű por és víz állóságot és páratlan vonalkód olvasási teljesítmény kínál.

Nincs több kompromisszumos eszközfejlesztés a vállalati funkcionalitáshoz - vagy a vállalati működéshez. Az új üzleti világra építve olyan ipari formatervezést kaphat a megvásárlást követően, amely megfelel az összes munkavállalói elvárásnak, a vállalati szintű funkciók, az energiaellátás és súlya érdekében, mindössze 608 gramm a teljes tömege. Sok egyedülálló Datalogic-funkcióval, mérsékelt áron kaphat egy olyan adatgyűjtőt, amely valójában együlálló a piacon. A Falcon X3 a vállalati érintőképernyős számítógépek következő generációja.

Hozzon létre egyedi gyorsindító ikonokat a 3,5 colos, 320*240 pixel felbontású kijelző egyik oldalára a leggyakrabban használt eszközfunkciók és alkalmazások, a szkennerek, kamerák és üzleti alkalmazásokhoz vagy a telefonos szolgáltatásokhoz, például a push-to-talk -hoz és a szöveges üzenetekhez.

Növelje a termelékenységet a Falcon X3 típus, 945200043 cikkszámú modelljével, mely a legszélesebb szkennelési rugalmasságot kínálja a kategóriájában - sok különböző szkennelési beállítás között, hogy gyorsan és a lehető legpontosabban rögzítse az Ön által igényelt adatokat. A Datalogic gyártó 12 hónap garanciát vállal a normál kopásért és a készülék meghibásodásáért, az akkumulátorral 3 hónap garancia idő vonatkozik.

A Falcon X3 a következő generáció

A több magos XScale PXA310 806 MHz processzorral akár 1 GB flash memóriával és 265 MB-os RAM memóriával érhető el, mellyel az Falcon X3 biztosítja a futtatni kívánt teljesítményt gyakorlatilag bármely intuitív grafikus alkalmazáshoz. Ez a mobil adatgyűjtő egy jól optimalizált, megtervezett, több funkciós eszköz annak érdekében kiemelkedő alkalmazásteljesítményt nyújtson. Nem számít, hány alkalmazást kell futtatniuk a felhasználóknak az

adatgyűjtőnek megvan a képessége, hogy mindent futtasson egyszerre. Robusztus amely készen áll a vállalkozására, 1,8 méteres ütészállóságot kínál, Gorilla Glass touch panel és 29 gombos numerikus fizikai billentyűzetet biztosít a felhasználóknak. A Datalogic tervezőcsapata nagy hangsúlyt fektetett a könnyű (608 gramm) és kiegyensúlyozott formára, ezzel segítve megakadályozni a kézfáradtságot. Az 3,5 colos nagy pixel sűrűségű (320*240 pixel) kijelzőn könnyen megjeleníthető grafikus intenzív alkalmazások. Ez a kapacitív érintőképernyő a felhasználók számára egyszerű, ismerős és rugalmas, csak érintse meg a műveletet, amely akkor is működik amikor nedves újjal, kesztyűben vagy esetleg tollal próbálja. A legjobb minőségű kültéri olvashatósággal, a képernyő könnyen olvasható még erős napfény vagy félhomály mellett is. Integrált interfészekkel és csatlakozókkal ellátott, melyek univerzális kompatibilitást biztosítanak minden rendszerrel.

Valódi vonalkód szkener valós idejű megtakarításhoz

Nem számít, hogy milyen típusú vonalkódokat használ a vállalkozásának ügyvitele során, van egy keresőmotor opció, amely gyors vonalkód leolvasást biztosít - még akkor is, ha a kódok piszkosak, sérültek vagy rosszul vannak kinyomtatva. Az Falcon X3 rendkívüli tartománya lehetővé teszi a vonalkódok rögzítését 1 cm-től 83 cm távolságig. A lézer intelligens vonalkód leolvasási technológia a kiemelkedő teljesítmény érdekében, csaknem bármilyen elképzelhető felületről képes dekódolni a vonalkód adattartalmát. További lehetőségek állnak rendelkezésre azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem csak 1 dimenziós (EAN, CODE128, stb..) vonalkódokat használnak. Rendkívüli vonalkód leolvasási terület és a széles látószög növeli az alkalmazás rugalmasságát - a felhasználók a vonalkódokat közelebről és távolabbról is beolvashatja.

Datalogic akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor csatlakozó helyettesíti a hagyományos pin-stílusú csatlakozók, amelyekben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. Mivel a csatlakozó része az akkumulátornak a készülék egy része helyett új csatlakozót kap amikor kicseréli az akkumulátort.

A felhasználók szinte mobil adatgyűjtő eszköztől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető akkumulátornak köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír, biztosítva, hogy az adatgyűjtő a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon. A 945200043 cikkszámú eszköz a belső kis teljesítményű akkumulátora segítségével lehetővé teszi a felhasználóknak a fő akkumulátor cseréjét anélkül, hogy le kellene kapcsolnia a készüléket vagy bezárni a megnyitott alkalmazásokat.

Több adatgyűjtő konfiguráció - Ismerje meg a különböző üzleti igényeket

A kiegészítők, kábelek, bölcsök, pisztoly nyelek és a különböző pálcikák könnyűvé teszik a Falcon X3 használatát csaknem minden munkafolyamatban. A háttér menedzsment könnyebb a dokkolók használatával, egyszerűen megjelenik a csatlakoztatott hoszton az eszköz mint egy kliens-szerver kapcsolat. Ethernet kapcsolattal elérhető dokkolók, praktikusak lehetnek az adatok központi szinkronizálás esetén a háttér alkalmazásokkal. A járműállványok pedig ideálisak szállítók és technikusoknak a munka területen.

A Falcon X3 készen áll a hidegre

Mivel a Datalogic gyártó fröccsöntést alkalmaz az eszközök gyártása során, az alkatrészeket előre lehet tervezni a műanyag ház formázása során mely javítja a tömítés megbízhatóságát és a környezetvédelmi minőségét. Használja az Datalogic Falcon X3 adatgyűjtőt a hűtőházi és fagy veszélyes műveletek egyszerűsítésére, IP65 tokozással az Falcon X3 készen áll minden felhasználásra. Az Falcon X3 az év minden napján megbízható teljesítményt nyújt, legyen az betonra történő leejtés, mélyhűtés, extrém hő, por és a fröccsenő folyadékoknak való kitettség.

Az adatgyűjtő 945200043 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), High Performance Laser, Green Spot, Windows CE 6.0

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

DATALOGIC FALCON X3

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód olvasás

1 Dimenzós vonalkódolvasás	Igen
2 Dimenzós vonalkódolvasás	Nem
DPM vonalkódolvasás	Nem

Extra opció

Akkumlátor tartozék	
Fizikai billentyűzet	
Hűtőházi használat	

Interfész

Bluetooth	
WiFi	

Operációs rendszer

Windows	
---------	--

DATALOGIC FALCON X3

TERMÉK CSOMAGOK

945200030	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (numerikus), High Performance Laser, Green Spot, Windows CE 6.0
945200031	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (numerikus), Standard Range Imager, Green Spot, Windows CE 6.0
945200032	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (numerikus), High Performance Laser, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945200033	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (numerikus), Standard Range Imager, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945200034	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52 gombos (alfanumerikus), High Performance Laser, Green Spot, Windows CE 6.0
945200035	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52 gombos (alfanumerikus), Standard Range Imager, Green Spot, Windows CE 6.0
945200036	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 52 gombos (alfanumerikus), High Performance Laser, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945200037	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 52 gombos (alfanumerikus), Std Range Imager, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945200043	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), High Performance Laser, Green Spot, Windows CE 6.0
945200044	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), Standard Range Imager, Green Spot, Windows CE 6.0
945200045	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), High Performance Laser, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945200046	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (egyenes, kézi), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), Standard Range Imager, Green Spot,

3,1 MP kamera, WEHH 6.5	
945250051	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (numerikus), High Performance Laser, Green Spot, Windows CE 6.0
945250052	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52 gombos (alfanumerikus), High Performance Laser, Green Spot, Windows CE 6.0
945250053	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (numerikus), Auto ranging Laser (XLR), Windows CE 6.0
945250054	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52 gombos (alfanumerikus), Auto ranging Laser (XLR), Windows CE 6.0
945250055	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (numerikus), Standard Range Imager, Green Spot, Windows CE 6.0
945250056	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52 gombos (alfanumerikus), Standard Range Imager, Green Spot, Windows CE 6.0
945250057	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (numerikus), Extended Range Imager (XLR), Windows CE 6.0
945250058	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52 gombos (alfanumerikus), Extended Range Imager (XLR), Windows CE 6.0
945250059	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (numerikus), High Performance Laser, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250060	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 52 gombos (alfanumerikus), Hi- Performance Laser, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250061	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (numerikus), Auto ranging Laser (XLR), 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250062	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 52 gombos (alfanumerikus), Auto ranging Laser (XLR), 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250063	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (numerikus), Standard Range Imager, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250064	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 52 gombos (alfanumerikus), Std Range Imager, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5

945250065	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (numerikus), Extended Range Imager (XLR), 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250066	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, VGA, 52 gombos (alfanumerikus), Extended Range Imager (XLR), 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250074	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), High Performance Laser, Green Spot, Windows CE 6.0
945250075	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), Auto ranging Laser (XLR), Windows CE 6.0
945250076	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), Standard Range Imager, Green Spot, Windows CE 6.0
945250077	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, QVGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), Extended Range Imager (XLR), Windows CE 6.0
945250078	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), High Performance Laser, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250079	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), Auto ranging Laser (XLR), 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250080	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), Standard Range Imager, Green Spot, 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250081	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256MB RAM/1GB Flash, VGA, 29 gombos (F1-F12 funkció numerikus), Extended Range Imager (XLR), 3,1 MP kamera, WEHH 6.5
945250082	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52 gombos (F1-F24 funkció), High Performance Laser, Green Spot, Windows CE 6.0.0
945250083	Datalogic Falcon X3+ adatgyűjtő (pisztoly, gun), 802.11 a/b/g /n CCX v4, Bluetooth v2.1, 256 MB RAM/1GB Flash, QVGA, 52 gombos (F1-F24 funkció), Auto ranging Laser (XLR), Windows CE 6.00