


# DATALOGIC SKORPIO X3

## MOBIL ADATGYŰJTŐ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: [info@digicode.hu](mailto:info@digicode.hu)

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

# DATALOGIC SKORPIO X3 TERMÉK ISMERTETŐ

## Datalogic Skorpio X3 adatgyűjtő

Az **Mobil adatgyűjtő** iparág vezető, robusztus sorozat következő generációja a Datalogic Skorpio X3 eszköz, amely jelenleg támogatja a világ legnépszerűbb mobil operációs rendszereit. A hordozható mobil adatgyűjtés területén az Skorpio X3 olyan jól bevált technológiát kínál, amellyel Ön és munkatársai a legújabb vonalkód-olvasási technológiákkal, korszerű felhasználói felületekkel és az új üzleti alkalmazások kategóriájával találkozhatnak, Windows CE 6.0 operációs rendszeren. Az Skorpio X3 adatgyűjtő az egész napos üzleti használatra lett kifejlesztve a legnehezebb környezetben - naponta több millió felhasználó vesz részt az Skorpio X3 típusú mobil adatgyűjtők felhasználásában, hogy egyszerűbben, pontosabban kezelje a raktárakban és a feldolgozóüzemekben lévő készleteket, a poggyászokat vagy egyéb alkalmazásokat bármilyen időjárási körülmények között. Az Datalogic Skorpio X3 - a világ egyik vezető mobil adatgyűjtő gyártójának következő fejlesztése kézi kivitelben, egyenes kialakításban.

A Datalogic interaktív érzékelő technológiáját biztosítja az Skorpio X3 hordozható mobil PDA-hoz, ilyen például az 3300 mAh, Lithium-Ion akkumulátor kímélő üzemmód. Amikor az Skorpio X3 lefelé fordítva van elhelyezve egy felületen, vagy egy ideig nem érzékel mozgást - például két percig - akkor automatikusan belép energiatakarékos üzemmódba. Amikor a felhasználó felveszi a eszközt a munka folytatásához, visszatér az utolsó ismert állapotba, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy ott folytassa a folyamatot ahol abbahagyta. Adatait küldje el a vezeték nélküli hálózaton WiFi-n vagy Bluetooth-on, melynek teljesítménye 802.11 a/b/g sáv szélességgel és egy új antennával segít hatékonyan a felhasználóknak hang és adatok átvitelében, hogy egyenértékű legyen a munkavégzés a vezetékes telefonéval vagy az asztali számítógépekkel. Továbbfejlesztett WiFi támogatás a 802.11 a/b/g tovább javítja a Wi-Fi teljesítményét és biztonságát. A vezeték nélküli energiagazdálkodási technológiák minimalizálják a hálózati forgalmat, amely segít megőrizni a feldolgozási teljesítményt és növelni az akkumulátort ciklusidőket.

Amikor a funkciókról van szó a Datalogic Skorpio X3 típusú adatgyűjtője a legmegfelelőbb készülék, amely könnyű ergonomikus kialakítást, nagy érintőképernyőt (3,2 colos), IP64 értékű por és víz állóságot és páratlan vonalkód olvasási teljesítményt kínál.

Nincs több kompromisszumos eszközfejlesztés a vállalati funkcionalitáshoz - vagy a vállalati működéshez. Az új üzleti világra építve olyan ipari formatervezést kaphat a megvásárlást követően, amely megfelel az összes munkavállalói elvárásnak, a vállalati szintű funkciók, az energiaellátás és súlya érdekében, mindössze 392 gramm a teljes tömege. Sok egyedülálló Datalogic-funkcióval, mérsékelt áron kaphat egy olyan adatgyűjtőt, amely valójában együlről áll a piacon. A Skorpio X3 a vállalati érintőképernyős számítógépek következő generációja.

Hozzon létre egyedi gyorsindító ikonokat a 3,2 colos, 320\*240 pixel felbontású kijelző egyik oldalára a leggyakrabban használt eszközfunkciók és alkalmazások, a szkennerek, kamerák és üzleti alkalmazásokhoz vagy a telefonos szolgáltatásokhoz, például a push-to-talk -hoz és a szöveges üzenetekhez.

Növelje a termelékenységet a Skorpio X3 típus, 942350024 cikkszámú modelljével, mely a legszélesebb szkennelési rugalmasságot kínálja a kategóriájában - sok különböző szkennelési beállítás között, hogy gyorsan és a lehető legpontosabban rögzítse az Ön által igényelt adatokat. A Datalogic gyártó 12 hónap garanciát vállal a normál kopásért és a készülék meghibásodásáért, az akkumulátorral 3 hónap garancia idő vonatkozik.

## A Skorpio X3 a következő generáció

A több magos XScale PXA310 624 MHz processzorral akár 512 MB flash memóriával és 256 MB-os RAM memóriával érhető el, mellyel az Skorpio X3 biztosítja a futtatni kívánt teljesítményt gyakorlatilag bármely intuitív grafikus alkalmazáshoz. Ez a mobil adatgyűjtő egy jól optimalizált, megtervezett, több funkciós eszköz annak érdekében kiemelkedő alkalmazásteljesítményt nyújtson. Nem számít, hány alkalmazást kell futtatniuk a felhasználóknak az

adatgyűjtőnek megvan a képessége, hogy mindent futtasson egyszerre. Robusztus amely készen áll a vállalkozására, 1,5 méteres ütészállóságot kínál, Gorilla Glass touch panel és 28 gombos numerikus fizikai billentyűzetet biztosít a felhasználóknak. A Datalogic tervezőcsapata nagy hangsúlyt fektetett a könnyű (392 gramm) és kiegyensúlyozott formára, ezzel segítve megakadályozni a kényszerűságot. Az 3,2 colos nagy pixel sűrűségű (320\*240 pixel) kijelzőn könnyen megjeleníthető grafikus intenzív alkalmazások. Ez a kapacitív érintőképernyő a felhasználók számára egyszerű, ismerős és rugalmas, csak érintse meg a műveletet, amely akkor is működik amikor nedves újjal, kesztyűben vagy esetleg tollal próbálja. A legjobb minőségű kültéri olvashatósággal, a képernyő könnyen olvasható még erős napfény vagy félhomály mellett is. Integrált interfészekkel és csatlakozókkal ellátott, melyek univerzális kompatibilitást biztosítanak minden rendszerrel.

## Valódi vonalkód szkener valós idejű megtakarításhoz

Nem számít, hogy milyen típusú vonalkódokat használ a vállalkozásának ügyvitele során, van egy keresőmotor opció, amely gyors vonalkód leolvasást biztosít - még akkor is, ha a kódok piszkosak, sérültek vagy rosszul vannak kinyomtatva. Az Skorpio X3 rendkívüli tartománya lehetővé teszi a vonalkódok rögzítését 3 cm-től 41 cm távolságig. A area imager intelligens vonalkód leolvasási technológia a kiemelkedő teljesítmény érdekében, csaknem bármilyen elképzelhető felületről képes dekódolni a vonalkód adattartalmát. További lehetőségek állnak rendelkezésre azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem csak 1 dimenziós (EAN, CODE128, stb..) vonalkódokat, hanem közvetlen 2 dimenziós vonalkódokat használnak.

Rendkívüli vonalkód leolvasási terület és a széles látószög növeli az alkalmazás rugalmasságát - a felhasználók a vonalkódokat közelebről és távolabbról is beolvashatja.

A harmadik generációs intelligens kamerák nem vonalkód-letapogatásra épülnek - ezért a Skorpio X3 adatgyűjtő ugyanazt a szkennelési technológiát biztosítja, amelyre a világ kiskereskedelmének nagy része nap mint nap támaszkodik. Azonnal és könnyedén készíthet fényképet az elektronikus vagy nyomtatott vonalkódról bármilyen körülmények között. Továbbá praktikus választás lehet, ha van olyan feladata amely megköveteli, hogy kötegelve vagy tömegesen rögzítsen vonalkódokat.

## Datalogic akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor csatlakozó helyettesíti a hagyományos pin-stílusú csatlakozók, amelyekben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. Mivel a csatlakozó része az akkumulátornak a készülék egy része helyett új csatlakozót kap amikor kicseréli az akkumulátort.

A felhasználók szinte mobil adatgyűjtő eszköztől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető akkumulátornak köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír, biztosítva, hogy az adatgyűjtő a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon. A 942350024 cikkszámú eszköz a belső kis teljesítményű akkumulátora segítségével lehetővé teszi a felhasználóknak a fő akkumulátor cseréjét anélkül, hogy le kellene kapcsolnia a készüléket vagy bezárni a megnyitott alkalmazásokat.

## Több adatgyűjtő konfiguráció - Ismerje meg a különböző üzleti igényeket

A kiegészítők, kábelek, bölcsök, pisztoly nyelek és a különböző pálcikák könnyűvé teszik a Skorpio X3 használatát csaknem minden munkafolyamatban. A háttér menedzsment könnyebb a dokkolók használatával, egyszerűen megjelenik a csatlakoztatott hoszton az eszköz mint egy kliens-szerver kapcsolat. Ethernet kapcsolattal elérhető dokkolók, praktikusak lehetnek az adatok központi szinkronizálás esetén a háttér alkalmazásokkal. A járműállványok pedig ideálisak szállítók és technikusoknak a munka területen.

## A Skorpio X3 készen áll a hidegre

Mivel a Datalogic gyártó fröccsöntést alkalmaz az eszközök gyártása során, az alkatrészeket előre lehet tervezni a

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

műanyag ház formázása során mely javítja a tömítés megbízhatóságát és a környezetvédelmi minőségét. Használja az Datalogic Skorpio X3 adatgyűjtőt a hűtőházi és fagy veszélyes műveletek egyszerűsítésére, IP64 tokozással az Skorpio X3 készen áll minden felhasználásra. Az Skorpio X3 az év minden napján megbízható teljesítményt nyújt, legyen az betonra történő leejtés, mélyhűtés, extrém hő, por és a fröccsenő folyadékoknak való kitettség.

**Az adatgyűjtő 942350024 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatók:**

Datalogic Skorpio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28 numberikus, Std. imager, Windows CE 6.0

# DATALOGIC SKORPIO X3

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

### Vonalkód olvasás

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 1 Dimenzós vonalkódolvasás | Igen |
| 2 Dimenzós vonalkódolvasás | Igen |
| DPM vonalkódolvasás        | Nem  |

### Extra opció

|                      |  |
|----------------------|--|
| Akkumlátor tartozék  |  |
| Fizikai billentyűzet |  |
| Hűtőházi használat   |  |

### Interfész

|           |  |
|-----------|--|
| Bluetooth |  |
| WiFi      |  |

### Operációs rendszer

|         |  |
|---------|--|
| Windows |  |
|---------|--|

# DATALOGIC SKORPIO X3

## TERMÉK CSOMAGOK

|           |   |
|-----------|---|
| 942350001 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, lézer: Wi-Fi 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB/512MB, 28 numerikus, Windows CE 6.0  |
| 942350002 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, lézer, batch: 256MB/512MB, 28 numerikus, Windows CE 6.0  |
| 942350003 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, lézer: Wi-Fi 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB/512MB, 50 alfanumerikus, Windows CE 6.0  |
| 942350004 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, lézer: Wi-Fi 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB/512MB, 28 numerikus, Windows EHH 6.5   |
| 942350005 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, lézer: Wi-Fi 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB/512MB, 50 alfanumerikus, Windows EHH 6.5   |
| 942350010 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, lézer, batch: 256MB/512MB, 38 numerikus+funkció, Windows CE 6.0  |
| 942350011 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, lézer: Wi-Fi 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB/512MB, 38 numerikus+funkció, Windows CE 6.0  |
| 942350024 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28 numberikus, Std. imager, Windows CE 6.0  |
| 942350025 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50 alfanumerikus, Std. imager, Windows CE 6.0                                     |
| 942350026 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28 numberikus, Std. imager, Windows EHH 6.5                                       |
| 942350027 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50 alfanumerikus, Std. imager, Windows EHH 6.5                                    |
| 942350029 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28 numberikus, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, Windows CE 6.0           |
| 942350030 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 38 numberikus + funkció, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, Windows CE 6.0 |
| 942350031 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50 alfanumerikus, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, Windows CE 6.0        |
| 942350032 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28 numberikus, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, WEHH 6.5                 |
| 942350033 | Datalogic Skorprio X3 kézi adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50 alfanumerikus, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, WEHH 6.5              |
| 942400001 | Datalogic Skorprio X3 pisztoly adatgyűjtő, lézer: Wi-Fi 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB/512MB, 28 numerikus, Windows CE 6.0  |
| 942400002 | Datalogic Skorprio X3 pisztoly adatgyűjtő, lézer: Wi-Fi 802.11 a/b/g  |

|   |   |
|---|---|
| CCX v4, Bluetooth v2, 256MB/512MB, 50 alfanumerikus, Windows CE 6.0 |   |
| 942400003   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, lézer: Wi-Fi 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB/512MB, 38 numerikus+funkció, Windows CE 6.0   |
| 942400011   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28 numerikus, Std. imager, Windows CE 6.0, Extra nagy akkumulátor  |
| 942400012   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 38 numerikus + funkció, Std. imager, Windows CE 6.0  |
| 942400013   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50 alfanumerikus, Std. imager, Windows CE 6.0, Extra nagy akkumulátor                                    |
| 942400014   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, lézer: Wi-Fi 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB/512MB, 28 numerikus, Std Laser, Windows CE 6.0  |
| 942400015   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28 numerikus + funkció, Std. imager, Windows CE 6.0, Extra nagy akkumulátor                              |
| 942400016   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 38 numerikus + funkció, Std. imager, Windows EHH 6.5   |
| 942400017   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28 numerikus, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, Windows CE 6.0, Extra nagy akkumulátor           |
| 942400018   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 38 numerikus + funkció, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, Windows CE 6.0, Extra nagy akkumulátor |
| 942400019   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 50 alfanumerikus, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, Windows CE 6.0, Extra nagy akkumulátor       |
| 942400020   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 28 numerikus + funkció, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, Windows CE 6.0, Extra nagy akkumulátor |
| 942400021   | Datalogic Skorpio X3 pisztoly adatgyűjtő, area imager: 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM/512MB Flash, 38 numerikus + funkció, Halogén világítás (Multi-Purpose) imager, WEHH 6.5, Extra nagy akkumulátor       |