

# EPSON TM-P60II CÍMKENYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

# EPSON TM-P60II TERMÉK ISMERTETŐ

## Epson TM-P60II mobil tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatásban szerzett tapasztalatai alapján a TM-P60II mobil nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 185 mm szélességével és 185 mm magasságával. Egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a TM-P60II nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A C31CC79852 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekercsátmérő konfigurációban kapható. A TM-P60II nyomtató akár 0 mm széles és 0 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Epson firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 0 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiszerezésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

## Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 2 port van beépítve: USB, Bluetooth. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB, Bluetooth-port kábellel a TM-P60II tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

## Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A TM-P60II címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a TM-P60II nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

## Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Epson gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az TM-P60II eszközhöz, rögzített média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címkéjének nyomtatása 54 mm szélességig.

## Epson akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor érintkező helyettesíti a hagyományos pin-stílusú érintkezőt, amelyben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. A felhasználók szinte mobil címkenyomtató üzemidejétől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető Li-Ion akkumulátor köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír. Ez az akkumulátor biztosítja a felhasználókat arról, hogy a címkenyomtató a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon.

## Kiemelkedő hőnyomtató

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

A Epson mobil címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (100 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A C31CC79852 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatásviteli technológiát használja a címkék előállításához. A flat épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Epson nyomtatósorozat kínálatában. A Epson címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

## Címke adagolás, közvetlen nyomtatás után

Címke vágó, Cutter vagy másnéven guillotine

### **A címkenyomtató C31CC79852 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:**

Epson mobil címkenyomtató, direkt termal, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 58 mm, max nyomtatási szélesség: 54mm, max tekercs átmérő: 50mm, max sebesség: 100 mm/s, USB, Bluetooth, OPOS, ESC/POS, JavaPOS, ePOS, leválasztó, csomagban: USB kábel, öv csipesz, akkumulátor, minta tekercs, külön kell rendelni: töltő, tápegység

# EPSON TM-P60II

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

### Extra opció

Akkumlátor tartozék	Igen
NFC technológia	Igen
PEEL - Címke leválasztó	Igen

### Kompatibilitás

Android	Igen
---------	------

### Interfész

Bluetooth	Igen
USB - Univerzális port	Igen

### Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 12,5 mm	Igen
Címke belső átmérő 19 mm	Igen
Címke belső átmérő 25 mm	Igen

### Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás	Igen
-------------------------	------

# EPSON TM-P60II

## TERMÉK CSOMAGOK

C31CC79421	Epson mobil címkenyomtató, direkt termal, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 58 mm, max nyomtatási szélesség: 54mm, max tekercs átmérő: 50mm, max sebesség: 100 mm/s, USB, WiFi, OPOS, ESC/POS, JavaPOS, ePOS, leválasztó, csomagban: USB kábel, öv csipesz, akkumulátor, minta tekercs, külön kell rendelni: töltő, tápegység
C31CC79852	Epson mobil címkenyomtató, direkt termal, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 58 mm, max nyomtatási szélesség: 54mm, max tekercs átmérő: 50mm, max sebesség: 100 mm/s, USB, Bluetooth, OPOS, ESC/POS, JavaPOS, ePOS, leválasztó, csomagban: USB kábel, öv csipesz, akkumulátor, minta tekercs, külön kell rendelni: töltő, tápegység