

HONEYWELL CK65

MOBIL ADATGYŰJTŐ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

HONEYWELL CK65 TERMÉK ISMERTETŐ

Honeywell CK65 adatgyűjtő

A **Mobil adatgyűjtő** iparág vezető, robusztus sorozatának következő generációja a Honeywell CK65 eszköz, amely jelenleg támogatja a világ legnépszerűbb mobil operációs rendszereit. A hordozható mobil adatgyűjtés területén az CK65 olyan jól bevált technológiát kínál, amellyel Ön és munkatársai a legújabb vonalkód-olvasási technológiákkal, korszerű felhasználói felületekkel és az új üzleti alkalmazások kategóriájával találkozhatnak, Android 8.0 Oreo operációs rendszeren. Az CK65 adatgyűjtő az egész napos üzleti használatra lett kifejlesztve a legnehezebb környezetben. Naponta több millió felhasználó vesz részt az CK65 típusú mobil adatgyűjtők felhasználásában, hogy egyszerűbben, pontosabban kezelje a raktárakban és a feldolgozóüzemekben lévő készleteket, a poggyászokat vagy egyéb alkalmazásokat bármilyen időjárási körülmények között. Az Honeywell CK65 - a világ egyik vezető mobil adatgyűjtő gyártójának a következő fejlesztése kézi kivitelben, egyenes kialakításban.

A Honeywell biztosítja az interaktív érzékelő technológiát a CK65 hordozható mobil PDA-hoz, ilyen például az 5100 mAh, Lithium-Ion akkumulátor kímélő üzemmód. Amikor a CK65 lefelé fordítva van elhelyezve egy felületen, vagy egy ideig nem érzékel mozgást - például két percig - akkor automatikusan belép energiatakarékos üzemmódba. Amikor a felhasználó felveszi a eszközt a munka folytatásához, visszatér az utolsó ismert állapotba, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy ott folytassa a folyamatot ahol abbahagyta. Adatait küldje el a vezeték nélküli hálózaton WiFi, Bluetooth, melynek teljesítménye IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO sávszélességgel és egy új antennával segít hatékonyan a felhasználóknak hang és adatok átvitelében, hogy egyenértékű legyen a munkavégzés a vezetékes telefonéval vagy az asztali számítógépekkel.

Továbbfejlesztett WiFi támogatás IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO tovább javítja a Wi-Fi teljesítményét és biztonságát.

A vezeték nélküli energiagazdálkodási technológiák minimalizálják a hálózati forgalmat, amely segít megőrizni a feldolgozási teljesítményt és növelni az akkumulátor ciklusidejét.

Amikor a funkciókról van szó a Honeywell CK65 típusú adatgyűjtője a legmegfelelőbb készülék, amely könnyű ergonomikus kialakítást, nagy érintőképernyőt (4 colos), IP64 értékű por és víz állóságot és páratlan vonalkód olvasási teljesítményt kínál.

Nincs több kompromisszumos eszközfejlesztés a vállalati funkcionalitáshoz - vagy a vállalati működéshez. Az új üzleti világra építve olyan ipari formatervezést kaphat a megvásárlást követően, amely megfelel az összes munkavállalói elvárásnak, a vállalati szintű funkciók, az energiaellátás és súlya érdekében. Az adatgyűjtő teljes tömege mindössze 498 gramm. Sok egyedülálló Honeywell-funkcióval, mérsékelt áron kaphat egy olyan adatgyűjtőt, amely valójában egyedülálló a piacon. A CK65 a vállalati érintőképernyős számítógépek következő generációja.

Hozzon létre egyedi gyorsindító ikonokat a 4 colos, 480*800 pixel felbontású kijelző egyik oldalára a leggyakrabban használt eszközfunkciók és alkalmazások, a szkennerek, kamerák és üzleti alkalmazásokhoz vagy a telefonos szolgáltatásokhoz, például a push-to-talk -hoz és a szöveges üzenetekhez.

Növelje a termelékenységet a CK65 típus, CK65-L0N-CSN110E cikkszámú modelljével, mely a legszélesebb szkennelési rugalmasságot kínálja a kategóriájában sok különböző szkennelési beállítás között, hogy gyorsan és a lehető legpontosabban rögzítse az Ön által igényelt adatokat. A Honeywell gyártó 12 hónap garanciát vállal a normál kopásért és a készülék meghibásodásáért. Az akkumulátorra 6 hónap garancia idő vonatkozik.

A CK65 a következő generáció

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Több magos 2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ octa-core processzorral akár 32 GB Flash memóriával és 2-os RAM memóriával érhető el, mellyel a CK65 biztosítja a futtatni kívánt alkalmazáshoz szükséges teljesítményt. Ez a mobil adatgyűjtő egy jól optimalizált, megtervezett, több funkciós eszköz. Célja a kiemelkedő teljesítmény elérése. Nem számít, hány alkalmazást kell futtatniuk a felhasználóknak. Az adatgyűjtőnek megvan a képessége, hogy mindent futtasson egyszerre.

A Honeywell tervezőcsapata nagy hangsúlyt fektetett a könnyű (498 gramm) és kiegyensúlyozott formára, ezzel elősegítve a kézfaradság megakadályozását. A 4 colos, nagy pixel sűrűségű (480*800 pixel) kijelzőn könnyedén megjeleníthető minden grafikus alkalmazás. Ez a kapacitív érintőképernyő a felhasználók számára egyszerű, ismerős és rugalmas. Csak érintse meg a műveletet, amely akkor is működik amikor nedves újjal, kesztyűben vagy esetleg tollal próbálja.

A legjobb minőségű kültéri olvashatósággal a képernyő könnyen olvasható még erős napfény vagy félhomály mellett is. Integrált interfészekkel és csatlakozókkal ellátott, úgy mint WiFi, Bluetooth, melyek univerzális kompatibilitást biztosítanak minden rendszerrel.

Valódi vonalkód szkennelés valódi idejű megtakarításhoz

Nem számít, hogy milyen típusú vonalkódokat használ a vállalkozásának ügyvitele során, van egy keresőmotor opció, amely gyors vonalkód leolvasást biztosít - még akkor is, ha a kódok piszkosak, sérültek vagy rosszul vannak kinyomtatva.

Az CK65 rendkívüli tartománya lehetővé teszi a vonalkódok rögzítését 5 cm-től 38 cm távolságig.

Az area imager intelligens vonalkód leolvasási technológia a kiemelkedő teljesítmény érdekében, csaknem bármilyen elképzelhető felületről képes dekódolni a vonalkód adattartalmát.

További lehetőségek állnak rendelkezésre azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem csak 1 dimenziós (EAN, CODE128, stb..) vonalkódokat, hanem közvetlen NFC TAG használnak.

A rendkívüli vonalkód leolvasási terület és a széles látószög növeli az alkalmazás rugalmasságát - a felhasználók a vonalkódokat közelebbről és távolabbról is beolvashatják.

A harmadik generációs intelligens kamerák nem vonalkód-letapogatásra épülnek - ezért a CK65 adatgyűjtő ugyanazt a szkennelési technológiát biztosítja, amelyre a világ kiskereskedelmének nagy része nap mint nap támaszkodik. Azonnal és könnyedén készíthet fényképet az elektronikus vagy nyomtatott vonalkódról bármilyen körülmények között. Továbbá praktikus választás lehet, ha van olyan feladata amely megköveteli, hogy kötegelve vagy tömegesen rögzítsen vonalkódokat.

Honeywell akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor csatlakozó helyettesíti a hagyományos pin-stílusú csatlakozókat, amelyekben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. Mivel a csatlakozó része az akkumulátornak, a készülék egy része helyett új csatlakozót kap, amikor kicseréli az akkumulátort.

A felhasználók szinte mobil adatgyűjtő eszköztől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető akkumulátornak köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír, biztosítva, hogy az adatgyűjtő a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon. A CK65-L0N-CSN110E cikkszámú eszköz a belső kis teljesítményű akkumulátora segítségével lehetővé teszi a felhasználóknak a fő akkumulátor cseréjét anélkül, hogy le kellene kapcsolnia a készüléket vagy bezárni a megnyitott alkalmazásokat.

Több adatgyűjtő konfiguráció - Ismerje meg a különböző üzleti igényeket

A kiegészítők, kábelek, bölcsök, pisztoly nyelek és a különböző pálcikák könnyűvé teszik a CK65 használatát csaknem

minden munkafolyamatban. A háttér menedzsment könnyebb a dokkolók használatával, egyszerűen megjelenik a csatlakoztatott hoszton az eszköz, mint egy kliens-szerver kapcsolat. Ethernet kapcsolattal elérhető dokkolók, praktikusak lehetnek az adatok központi szinkronizálás esetén a háttér alkalmazásokkal. A járműben használható készülék állványok pedig ideálisak a szállítók és a technikusok számára a munka területen.

A CK65 készen áll a hidegre

Mivel a Honeywell gyártó fröccsöntést alkalmaz az eszközök gyártása során, az alkatrészeket előre lehet tervezni a műanyag ház formázása során mely javítja a tömítés megbízhatóságát és a környezetvédelmi minőségét.

Használja az Honeywell CK65 adatgyűjtőt a hűtőházi és fagy veszélyes műveletek egyszerűsítésére. IP64 külső borítással az CK65 készen áll minden felhasználásra.

Az CK65 az év minden napján megbízható teljesítményt nyújt, legyen az betonra történő leejtés, mélyhűtés, extrém hő, por és a fröccsenő folyadékoknak való kitettség.

A Honeywell gyártónak az operációs rendszer támogatottsága számít

Az Androidhoz a gyártó garantálja a közvetlen biztonsági frissítéseket 10 évvel a kiadás időpontjától, valamint a jövőre való áttérés képességét az Android verziók között.

Számos új funkció teszi a mindennapi használatot könnyebbé, a felhasználók több alkalmazást futtathatnak egymás mellett. A nyitott alkalmazások között nyomja meg a flip gombot, és válasszon a különböző lehetőségek közül.

Az adatgyűjtő CK65-L0N-CSN110E cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager SR, 38 numerikus gomb, 10.5 cm (4"), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor

HONEYWELL CK65

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Extra opció

Akkumulátor	Igen
Átalakítható pisztoly kivitelre	Igen
Fizikai billentyűzet	Igen
Hűtőházban használható	Igen

Egyéb tulajdonságok

Akkumulátor méret	5100
Áramforrás típusa	Lithium-Ion
Belső RAM memória	2
Billentyűzet leírása	38 gombos numerikus billentyűzet
Billentyűzet típus	Numerikus
Előlapi kamera fókus	
Eszköz súlya	498
Fizikai billentyűk száma	38
Fizikai kiépítés	Egyenes
GSM leírása	
Hátlapi kamera fókus	
Hátlapi kamera vaku	
Előlapi kamera felbontás	
Hátlapi kamera felbontás	
Kivitel	Kézi
Kommunikáció	Online
Külső Flash memória	32
Memória bővítés	32
Processzor	2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon™ octa-core
Wi-Fi leírása	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO

Operációs rendszer

Android	Igen
Operációs rendszer	Android 8.0 oreo

Interfész

Bluetooth	Igen
WiFi	Igen

Garanciális adatok

Garancia	12
Garancia akkumulátorra	6

Kijelző

Kijelző felbontás	480*800
Kijelző mérete	4

Kijelző szöveges leírása	4.0" LCD (480 x 800), színes kijelző
--------------------------	--------------------------------------

Vonalkód olvasás

Min. olvasási távolság	5
Max. olvasási távolság	38
Optika típusa	N6703
RFID leírása	
Vonalkód dekódolási technológia	AI

HONEYWELL CK65 TERMÉK CSOMAGOK

CK65-L0N-ASN210E	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager SR, 51 alfanumerikus gomb, 10.5 cm (4"), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor, GMS
CK65-L0N-CSN210E	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager SR, 38 numerikus gomb, 10.5 cm (4"), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor, GMS
CK65-L0N-CSN110E	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager SR, 38 numerikus gomb, 10.5 cm (4"), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor
CK65-L0N-ESN210E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (normál távolság), billentyűzet (30 gomb, large numerikus), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-BSC210E	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager SR, 51 alfanumerikus gomb, 10.5 cm (4"), 13 MP kamera, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor, GMS
CK65-L0N-DSC210E	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager SR, 38 numerikus gomb, 10.5 cm (4"), 13 MP kamera, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor, GMS
CK65-L0N-BSC110E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (normál távolság), billentyűzet (51 gomb, alfanumerikus), Kamera (13MP, auto-focus), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-AMN210E	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager EX20, 52 alfanumerikus gomb, 10.5 cm (4"), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor, GMS
CK65-L0N-CMN210E	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager EX20, 38 numerikus gomb, 10.5 cm (4"), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor, GMS
CK65-L0N-CMN110E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (EX20), billentyűzet (38 gomb, numerikus), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-B8C214E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (6803FR), billentyűzet (51 gomb, alfanumerikus), Cam, 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68,

csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh	
CK65-L0N-D8C214E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (6803FR), billentyűzet (38 gomb, numerikus), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-D8C215E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (6803FR), billentyűzet (38 gomb, numerikus), desinfectable housing, 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-E8C214E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (6803FR), billentyűzet (30 gomb, large numerikus), Cam, 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-B8C215E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (6803FR), billentyűzet (51 gomb, alfanumerikus), desinfectable housing, Cam, 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-BMC210E	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager EX20, 52 alfanumerikus gomb, 10.5 cm (4"), 13MP kamera, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor, GMS
CK65-L0N-DMC210E	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager EX20, 38 numerikus gomb, 10.5 cm (4"), 13MP kamera, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor, GMS
CK65-L0N-BMC110E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (EX20), billentyűzet (51 gomb, alfanumerikus), Kamera (13MP), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-B8C213E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (6803FR), billentyűzet (51 gomb, alfanumerikus), Kamera (13MP), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, ATEX, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-B8N212E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (6803FR), billentyűzet (51 gomb, alfanumerikus), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 5200mAh, -30° up to +50°C
CK65-L0N-E8C213E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (6803FR), billentyűzet (30 gomb, large numerikus), Cam, 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, ATEX, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-E8N212E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (6803FR),

billentyűzet (30 gomb, large numerikus), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 5200mAh, -30° up to +50°C

CK65-L0N-EMN212E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (EX20), billentyűzet (30 gomb, large numerikus), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: Client Pack, Google Mobile Services, akkumulátor, 5200mAh, -30° up to +50°C
CK65-L0N-BMC213E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (EX20), billentyűzet (51 gomb, alfanumerikus), Kamera (13MP), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, ATEX, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-EMC213E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (EX20), billentyűzet (30 gomb, large numerikus), Cam, 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, ATEX, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 7000 mAh
CK65-L0N-BMN212E	Honeywell CK65 vállalati adatgyűjtő, 2D, imager (EX20), billentyűzet (51 gomb, alfanumerikus), 10.5 cm (4), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 480x800 pixel, Qualcomm Octa Core, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP68, csomagban: Google Mobile Services, akkumulátor, 5200mAh, -30° up to +50°C
CK65-L0N-BSC110G	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager SR, 51 alfanumerikus gomb, 10.5 cm (4"), 13 MP kamera, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor
CK65-L0N-CMN110G	Honeywell CK65 adatgyűjtő, 2D imager EX20, 38 numerikus gomb, 10.5 cm (4"), Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), Micro SD-Slot, 480x800 pixels, Qualcomm Octa Core, RAM: 2 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP64, csomagban: 5100mAh akkumulátor