

HONEYWELL CK75

MOBIL ADATGYŰJTŐ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

HONEYWELL CK75 TERMÉK ISMERTETŐ

Honeywell CK75 adatgyűjtő

Az **Mobil adatgyűjtő** iparág vezető, robusztus sorozat következő generációja a Honeywell CK75 eszköz, amely jelenleg támogatja a világ legnépszerűbb mobil operációs rendszereit. A hordozható mobil adatgyűjtés területén az CK75 olyan jól bevált technológiát kínál, amellyel Ön és munkatársai a legújabb vonalkód-olvasási technológiákkal, korszerű felhasználói felületekkel és az új üzleti alkalmazások kategóriájával találkozhatnak, Windows Embedded Handheld 6.5 operációs rendszeren. Az CK75 adatgyűjtő az egész napos üzleti használatra lett kifejlesztve a legnehezebb környezetben - naponta több millió felhasználó vesz részt az CK75 típusú mobil adatgyűjtők felhasználásában, hogy egyszerűbben, pontosabban kezelje a raktárakban és a feldolgozóüzemekben lévő készleteket, a poggyászokat vagy egyéb alkalmazásokat bármilyen időjárási körülmények között. Az Honeywell CK75 - a világ egyik vezető mobil adatgyűjtő gyártójának következő fejlesztése kézi kivitelben, egyenes kialakításban.

A Honeywell interaktív érzékelő technológiáját biztosítja az CK75 hordozható mobil PDA-hoz, ilyen például az 5200 mAh, Lithium-Ion akkumulátor kímélő üzemmód. Amikor az CK75 lefelé fordítva van elhelyezve egy felületen, vagy egy ideig nem érzékel mozgást - például két percig - akkor automatikusan belép energiatakarékos üzemmódba. Amikor a felhasználó felveszi a eszközt a munka folytatásához, visszatér az utolsó ismert állapotba, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy ott folytassa a folyamatot ahol abbahagyta. Adatait küldje el a vezeték nélküli hálózaton WiFi-n vagy Bluetooth-on, melynek teljesítménye 802.11 a/b/g/n sávzélességgel és egy új antennával segít hatékonyan a felhasználóknak hang és adatok átvitelében, hogy egyenértékű legyen a munkavégzés a vezetékes telefonával vagy az asztali számítógépekkel. Továbbfejlesztett WiFi támogatás a 802.11 a/b/g/n tovább javítja a Wi-Fi teljesítményét és biztonságát. A vezeték nélküli energiagazdálkodási technológiák minimalizálják a hálózati forgalmat, amely segít megőrizni a feldolgozási teljesítményt és növelni az akkumulátort ciklusidőket.

Amikor a funkciókról van szó a Honeywell CK75 típusú adatgyűjtője a legmegfelelőbb készülék, amely könnyű ergonomikus kialakítást, nagy érintőképernyőt (3,5 colos), IP67 értékű por és víz állóságot és páratlan vonalkód olvasási teljesítményt kínál.

Nincs több kompromisszumos eszközfejlesztés a vállalati funkcionalitáshoz - vagy a vállalati működéshez. Az új üzleti világra építve olyan ipari formatervezést kaphat a megvásárlást követően, amely megfelel az összes munkavállalói elvárásnak, a vállalati szintű funkciók, az energiaellátás és súlya érdekében, mindössze 584 gramm a teljes tömege. Sok egyedülálló Honeywell-funkcióval, mérsékelt áron kaphat egy olyan adatgyűjtőt, amely valójában egyedülálló a piacon. A CK75 a vállalati érintőképernyős számítógépek következő generációja.

Hozzon létre egyedi gyorsindító ikonokat a 3,5 colos, 480*640 pixel felbontású kijelző egyik oldalára a leggyakrabban használt eszközfunkciók és alkalmazások, a szkennerek, kamerák (Hátsó 5 MP kamera, vakuval) és üzleti alkalmazásokhoz vagy a telefonos szolgáltatásokhoz, például a push-to-talk -hoz és a szöveges üzenetekhez.

Növelje a termelékenységet a CK75 típus, CK75AA6EC00W4401 cikkszámú modelljével, mely a legszélesebb szkennelési rugalmasságot kínálja a kategóriájában - sok különböző szkennelési beállítás között, hogy gyorsan és a lehető legpontosabban rögzíthesse az Ön által igényelt adatokat. A Honeywell gyártó 12 hónap garanciát vállal a normál kopásért és a készülék meghibásodásáért, az akkumulátorral 3 hónap garancia idő vonatkozik.

A CK75 a következő generáció

A több magos Texas Instruments OMAP 4470 Dual Core @ 1,5 GHz processzorral akár 16 GB flash memóriával és 2 GB-os RAM memóriával érhető el, mellyel az CK75 biztosítja a futtatni kívánt teljesítményt gyakorlatilag bármely intuitív grafikus alkalmazáshoz. Ez a mobil adatgyűjtő egy jól optimalizált, megtervezett, több funkciós eszköz annak érdekében kiemelkedő alkalmazásteljesítményt nyújtson. Nem számít, hány alkalmazást kell futtatniuk a felhasználóknak az

adatgyűjtőnek megvan a képessége, hogy mindent futtasson egyszerre. Robusztus amely készen áll a vállalkozására, 2,4 méteres ütészállóságot kínál, Gorilla Glass touch panel és 60 gombos alfanumerikus fizikai billentyűzetet biztosít a felhasználóknak. A Honeywell tervezőcsapata nagy hangsúlyt fektetett a könnyű (584 gramm) és kiegyensúlyozott formára, ezzel segítve megakadályozni a kényszerű fáradtságot. Az 3,5 colos nagy pixel sűrűségű (480*640 pixel) kijelzőn könnyen megjeleníthető grafikus intenzív alkalmazások. Ez a kapacitív érintőképernyő a felhasználók számára egyszerű, ismerős és rugalmas, csak érintse meg a műveletet, amely akkor is működik amikor nedves újjal, kesztyűben vagy esetleg tollal próbálja. A legjobb minőségű kültéri olvashatósággal, a képernyő könnyen olvasható még erős napfény vagy félhomály mellett is. Integrált interfészekkel és csatlakozókkal ellátott, melyek univerzális kompatibilitást biztosítanak minden rendszerrel.

Valódi vonalkód szkener valós idejű megtakarításhoz

Nem számít, hogy milyen típusú vonalkódokat használ a vállalkozásának ügyvitele során, van egy keresőmotor opció, amely gyors vonalkód leolvasást biztosít - még akkor is, ha a kódok piszkosak, sérültek vagy rosszul vannak kinyomtatva. Az CK75 rendkívüli tartománya lehetővé teszi a vonalkódok rögzítését 38 cm-től 549 cm távolsáig. A area imager intelligens vonalkód leolvasási technológia a kiemelkedő teljesítmény érdekében, csaknem bármilyen elképzelhető felületről képes dekódolni a vonalkód adattartalmát. További lehetőségek állnak rendelkezésre azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem csak 1 dimenziós (EAN, CODE128, stb..) vonalkódokat, hanem közvetlen 2 dimenziós vonalkódokat használnak.

Rendkívüli vonalkód leolvasási terület és a széles látószög növeli az alkalmazás rugalmasságát - a felhasználók a vonalkódokat közelebről és távolabbról is beolvashatja.

A harmadik generációs intelligens kamerák nem vonalkód-letapogatásra épülnek - ezért a CK75 adatgyűjtő ugyanazt a szkennelési technológiát biztosítja, amelyre a világ kiskereskedelmének nagy része nap mint nap támaszkodik. Azonnal és könnyedén készíthet fényképet az elektronikus vagy nyomtatott vonalkódról bármilyen körülmények között. Továbbá praktikus választás lehet, ha van olyan feladata amely megköveteli, hogy kötegelve vagy tömegesen rögzítsen vonalkódokat.

Honeywell akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor csatlakozó helyettesíti a hagyományos pin-stílusú csatlakozók, amelyekben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. Mivel a csatlakozó része az akkumulátornak a készülék egy része helyett új csatlakozót kap amikor kicseréli az akkumulátort.

A felhasználók szinte mobil adatgyűjtő eszköztől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető akkumulátornak köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír, biztosítva, hogy az adatgyűjtő a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon. A CK75AA6EC00W4401 cikkszámú eszköz a belső kis teljesítményű akkumulátora segítségével lehetővé teszi a felhasználóknak a fő akkumulátor cseréjét anélkül, hogy le kellene kapcsolnia a készüléket vagy bezárni a megnyitott alkalmazásokat.

Több adatgyűjtő konfiguráció - Ismerje meg a különböző üzleti igényeket

A kiegészítők, kábelek, bölcsök, pisztoly nyelek és a különböző pálcikák könnyűvé teszik a CK75 használatát csaknem minden munkafolyamatban. A háttér menedzsment könnyebb a dokkolók használatával, egyszerűen megjelenik a csatlakoztatott hoszton az eszköz mint egy kliens-szerver kapcsolat. Ethernet kapcsolattal elérhető dokkolók, praktikusak lehetnek az adatok központi szinkronizálás esetén a háttér alkalmazásokkal. A járműállványok pedig ideálisak szállítók és technikusoknak a munka területen.

A CK75 készen áll a hidegre

Mivel a Honeywell gyártó fröccsöntést alkalmaz az eszközök gyártása során, az alkatrészeket előre lehet tervezni a

műanyag ház formázása során mely javítja a tömítés megbízhatóságát és a környezetvédelmi minőségét. Használja az Honeywell CK75 adatgyűjtőt a hűtőházi és fagy veszélyes műveletek egyszerűsítésére, IP67 tokozással az CK75 készen áll minden felhasználásra. Az CK75 az év minden napján megbízható teljesítményt nyújt, legyen az betonra történő leejtés, mélyhűtés, extrém hő, por és a fröccsenő folyadékoknak való kitettség.

Az adatgyűjtő CK75AA6EC00W4401 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack

HONEYWELL CK75

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód olvasás

1 Dimenzós vonalkódolvasás	Igen
2 Dimenzós vonalkódolvasás	Igen
DPM vonalkódolvasás	Nem

Extra opció

Akkumlátor tartozék	
Fizikai billentyűzet	
Hűtőházi használat	

Interfész

Bluetooth	
WiFi	

Operációs rendszer

Windows	
---------	--

HONEYWELL CK75 TERMÉK CSOMAGOK

CK75AA6EC00A5401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 No GMS, Client Pack
CK75AA6EC00A6401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack
CK75AA6EC00W4401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack
CK75AA6EN00A5421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 No GMS, Client Pack, Hűtőházi kialakítás
CK75AA6EN00A6401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack
CK75AA6EN00A6421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack, Hűtőházi kialakítás
CK75AA6EN00W4401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack
CK75AA6EN00W4421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack, Hűtőházi kialakítás
CK75AA6MC00A5401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 No GMS, Client Pack
CK75AA6MC00A6401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack
CK75AA6MC00W4401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack
CK75AA6MN00A5421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 No GMS, Client Pack, Hűtőházi kialakítás
CK75AA6MN00A6401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack
CK75AA6MN00A6421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack, Hűtőházi kialakítás
CK75AA6MN00W4401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack
CK75AA6MN00W4421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Alfanyumerikus

billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack, Hűtőházi kialakítás	
CK75AB6EC00A6401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack
CK75AB6EC00W4401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack
CK75AB6EN00A6401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack
CK75AB6EN00A6421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack, Hűtőházi kialakítás
CK75AB6EN00W4401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack
CK75AB6EN00W4421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, 5603ER Imager olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack, Hűtőházi kialakítás
CK75AB6MC00A6401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack
CK75AB6MC00W4401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, Kamera, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack
CK75AB6MN00A6401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack
CK75AB6MN00A6421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Android 6 GMS, Client Pack, Hűtőházi kialakítás
CK75AB6MN00W4401	Honeywell CK75 ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack
CK75AB6MN00W4421	Honeywell CK75 hűtőházi, ipari adatgyűjtő terminál, Numerikus és Funkció billentyűzet, EX25 Közeli/Extra nagy távolságú olvasófej, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, WEH6.5, Client Pack, Hűtőházi kialakítás