

# HONEYWELL DOLPHIN 75E

## MOBIL ADATGYŰJTŐ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: [info@digicode.hu](mailto:info@digicode.hu)

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

# HONEYWELL DOLPHIN 75E

## TERMÉK ISMERTETŐ

### Honeywell Dolphin 75e adatgyűjtő

Az **Mobil adatgyűjtő** iparág vezető, robusztus sorozat következő generációja a Honeywell Dolphin 75e eszköz, amely jelenleg támogatja a világ legnépszerűbb mobil operációs rendszereit. A hordozható mobil adatgyűjtés területén az Dolphin 75e olyan jól bevált technológiát kínál, amellyel Ön és munkatársai a legújabb vonalkód-olvasási technológiákkal, korszerű felhasználói felületekkel és az új üzleti alkalmazások kategóriájával találkozhatnak, Windows Embedded Handheld 8.1 operációs rendszeren. Az Dolphin 75e adatgyűjtő az egész napos üzleti használatra lett kifejlesztve a legnehezebb környezetben - naponta több millió felhasználó vesz részt az Dolphin 75e típusú mobil adatgyűjtők felhasználásában, hogy egyszerűbben, pontosabban kezelje a raktárakban és a feldolgozóüzemekben lévő készleteket, a poggyászokat vagy egyéb alkalmazásokat bármilyen időjárási körülmények között. Az Honeywell Dolphin 75e - a világ egyik vezető mobil adatgyűjtő gyártójának következő fejlesztése kézi kivitelben, egyenes kialakításban.

A Honeywell interaktív érzékelő technológiáját biztosítja az Dolphin 75e hordozható mobil PDA-hoz, ilyen például az 1670 mAh, Lithium-Ion akkumulátor kímélő üzemmód. Amikor az Dolphin 75e lefelé fordítva van elhelyezve egy felületen, vagy egy ideig nem érzékel mozgást - például két percig - akkor automatikusan belép energiatakarékos üzemmódba. Amikor a felhasználó felveszi a eszközt a munka folytatásához, visszatér az utolsó ismert állapotba, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy ott folytassa a folyamatot ahol abbahagyta. Adatait küldje el a vezeték nélküli hálózaton WiFi-n , melynek teljesítménye 802.11 a/b/g/n/ac sávszélességgel és egy új antennával segít hatékonyan a felhasználóknak hang és adatok átvitelében, hogy egyenértékű legyen a munkavégzés a vezetékes telefonéval vagy az asztali számítógépekkel. Továbbfejlesztett WiFi támogatás a 802.11 a/b/g/n/ac tovább javítja a Wi-Fi teljesítményét és biztonságát. A vezeték nélküli energiagazdálkodási technológiák minimalizálják a hálózati forgalmat, amely segít megőrizni a feldolgozási teljesítményt és növelni az akkumulátort ciklusidőket.

Amikor a funkciókról van szó a Honeywell Dolphin 75e típusú adatgyűjtője a legmegfelelőbb készülék, amely könnyű ergonomikus kialakítást, nagy érintőképernyőt (4,3 colos), IP67 értékű por és víz állóságot és páratlan vonalkód olvasási teljesítményt kínál.

Nincs több kompromisszumos eszközfejlesztés a vállalati funkcionalitáshoz - vagy a vállalati működéshez. Az új üzleti világra építve olyan ipari formatervezést kaphat a megvásárlást követően, amely megfelel az összes munkavállalói elvárásnak, a vállalati szintű funkciók, az energiaellátás és súlya érdekében, mindössze 204 gramm a teljes tömege. Sok egyedülálló Honeywell-funkcióval, mérsékelt áron kaphat egy olyan adatgyűjtőt, amely valójában egyedülálló a piacon. A Dolphin 75e a vállalati érintőképernyős számítógépek következő generációja.

Hozzon létre egyedi gyorsindító ikonokat a 4,3 colos, 480\*800 pixel felbontású kijelző egyik oldalára a leggyakrabban használt eszközfunkciók és alkalmazások, a szkennerek, kamerák (Hátsó 8 MP kamera, vakuval ) és üzleti alkalmazásokhoz vagy a telefonos szolgáltatásokhoz, például a push-to-talk -hoz és a szöveges üzenetekhez.

Növelje a termelékenységet a Dolphin 75e típus, 75E-L0N-C111SE cikkszámú modelljével, mely a legszélesebb szkennelési rugalmasságot kínálja a kategóriájában - sok különböző szkennelési beállítás között, hogy gyorsan és a lehető legpontosabban rögzíthesse az Ön által igényelt adatokat. A Honeywell gyártó 12 hónap garanciát vállal a normál kopásért és a készülék meghibásodásáért, az akkumulátorral 3 hónap garancia idő vonatkozik.

### A Dolphin 75e a következő generáció

A több magos 2,26 GHz Qualcomm Snapdragon 801 Quad Core processzorral akár 2 GB flash memóriával és 16 GB-os RAM memóriával érhető el, mellyel az Dolphin 75e biztosítja a futtatni kívánt teljesítményt gyakorlatilag bármely intuitív grafikus alkalmazáshoz. Ez a mobil adatgyűjtő egy jól optimalizált, megtervezett, több funkcióval rendelkező eszköz annak érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Nem számít, hány alkalmazást kell futtatniuk a

felhasználóknak az adatgyűjtőnek megvan a képessége, hogy mindent futtasson egyszerre. Robusztus amely készen áll a vállalkozására, 1,2 méteres ütésállóságot kínál, Gorilla Glass touch panel biztosít a felhasználóknak. A Honeywell tervezőcsapata nagy hangsúlyt fektetett a könnyű (204 gramm) és kiegyensúlyozott formára, ezzel segítve megakadályozni a kézfaradtságot. Az 4,3 colos nagy pixel sűrűségű (480\*800 pixel) kijelzőn könnyen megjeleníthető grafikus intenzív alkalmazások. Ez a kapacitív érintőképernyő a felhasználók számára egyszerű, ismerős és rugalmas, csak érintse meg a műveletet, amely akkor is működik amikor nedves újjal, kesztyűben vagy esetleg tollal próbálja. A legjobb minőségű kültéri olvashatósággal, a képernyő könnyen olvasható még erős napfény vagy félhomály mellett is. Integrált interfészekkel és csatlakozókkal ellátott, úgy mint USB micro melyek univerzális kompatibilitást biztosítanak minden rendszerrel. A 8 MP-es kamera lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen dokumentum proof-okat, szállítási és kézbesítési bizonylatokat készítsenek.

## Valódi vonalkód szkener valós idejű megtakarításhoz

Nem számít, hogy milyen típusú vonalkódokat használ a vállalkozásának ügyvitele során, van egy keresőmotor opció, amely gyors vonalkód leolvasást biztosít - még akkor is, ha a kódok piszkosak, sérültek vagy rosszul vannak kinyomtatva. Az Dolphin 75e rendkívüli tartománya lehetővé teszi a vonalkódok rögzítését 1 cm-től 47 cm távolságig. A area imager intelligens vonalkód leolvasási technológia a kiemelkedő teljesítmény érdekében, csaknem bármilyen elképzelhető felületről képes dekódolni a vonalkód adattartalmát. További lehetőségek állnak rendelkezésre azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem csak 1 dimenziós (EAN, CODE128, stb..) vonalkódokat, hanem közvetlen 2 dimenziós vonalkódokat vagy NFC TAG-eket használnak.

Rendkívüli vonalkód leolvasási terület és a széles látószög növeli az alkalmazás rugalmasságát - a felhasználók a vonalkódokat közelebről és távolabbról is beolvashatja.

A harmadik generációs intelligens kamerák nem vonalkód-letapogatásra épülnek - ezért a Dolphin 75e adatgyűjtő ugyanazt a szkennelési technológiát biztosítja, amelyre a világ kiskereskedelmének nagy része nap mint nap támaszkodik. Azonnal és könnyedén készíthet fényképet az elektronikus vagy nyomtatott vonalkódról bármilyen körülmények között. Továbbá praktikus választás lehet, ha van olyan feladata amely megköveteli, hogy kötegelve vagy tömegesen rögzítsen vonalkódokat.

## Honeywell akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor csatlakozó helyettesíti a hagyományos pin-stílusú csatlakozók, amelyekben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. Mivel a csatlakozó része az akkumulátornak a készülék egy része helyett új csatlakozót kap amikor kicseréli az akkumulátort.

A felhasználók szinte mobil adatgyűjtő eszköztől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető akkumulátornak köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír, biztosítva, hogy az adatgyűjtő a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon. A 75E-L0N-C111SE cikkszámú eszköz a belső kis teljesítményű akkumulátora segítségével lehetővé teszi a felhasználóknak a fő akkumulátor cseréjét anélkül, hogy le kellene kapcsolnia a készüléket vagy bezárni a megnyitott alkalmazásokat.

## Több adatgyűjtő konfiguráció - Ismerje meg a különböző üzleti igényeket

A kiegészítők, kábelek, bölcsök, pisztoly nyelek és a különböző pálcikák könnyűvé teszik a Dolphin 75e használatát csaknem minden munkafolyamatban. A háttér menedzsment könnyebb a dokkolók használatával, egyszerűen megjelenik a csatlakoztatott hoszton az eszköz mint egy kliens-szerver kapcsolat. Ethernet kapcsolattal elérhető dokkolók, praktikusak lehetnek az adatok központi szinkronizálás esetén a háttér alkalmazásokkal. A járműállványok pedig ideálisak szállítók és technikusoknak a munka területen.

## A Dolphin 75e készen áll a hidegre

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Mivel a Honeywell gyártó fröccsöntést alkalmaz az eszközök gyártása során, az alkatrészeket előre lehet tervezni a műanyag ház formázása során mely javítja a tömítés megbízhatóságát és a környezetvédelmi minőségét. Használja az Honeywell Dolphin 75e adatgyűjtőt a hűtőházi és fagy veszélyes műveletek egyszerűsítésére, IP67 tokozással az Dolphin 75e készen áll minden felhasználásra. Az Dolphin 75e az év minden napján megbízható teljesítményt nyújt, legyen az betonra történő leejtés, mélyhűtés, extrém hő, por és a fröccsenő folyadékoknak való kitettség.

**Az adatgyűjtő 75E-L0N-C111SE cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:**

Honeywell Dolphin 75e vállalati adatgyűjtő, 2.26 GHz Quad-core CPU, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Windows Embedded 8.1 Handheld, Standard 1D/2D Slim Imager (Hi2D), 8MP Camera, 2GB / 16GB Memory, Bluetooth Low-Energy 4.0, NFC, English, Standard Battery (1,670

# HONEYWELL DOLPHIN 75E

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

### Vonalkód olvasás

1 Dimenzós vonalkódolvasás	Igen
2 Dimenzós vonalkódolvasás	Igen
DPM vonalkódolvasás	Nem

### Extra opció

Akkumulátor tartozék	
Hűtőházi használat	
NFC technológia	

### Interfész

WiFi	
------	--

### Operációs rendszer

Windows	
---------	--

# HONEYWELL DOLPHIN 75E

## TERMÉK CSOMAGOK

75E-L0N-C111SE	Honeywell Dolphin 75e vállalati adatgyűjtő, 2.26 GHz Quad-core CPU, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Windows Embedded 8.1 Handheld, Standard 1D/2D Slim Imager (Hi2D), 8MP Camera, 2GB / 16GB Memory, Bluetooth Low-Energy 4.0, NFC, English, Standard Battery (1,670
75E-L0N-C111XE	Honeywell Dolphin 75e vállalati adatgyűjtő, 2.26 GHz Quad-core CPU, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Windows Embedded 8.1 Handheld, Standard 1D/2D Slim Imager (Hi2D), 8MP Camera, 2GB / 16GB Memory, Bluetooth Low-Energy 4.0, NFC, English, Extended Battery (3,340
75E-L0N-C112SE	Honeywell Dolphin 75e vállalati adatgyűjtő, 2.26 GHz Quad-core CPU, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Android 4.4.4 Kit Kat, Standard 1D/2D Slim Imager (Hi2D), 8MP Camera, 2GB / 16GB Memory, Bluetooth Low-Energy 4.0, NFC, English, Standard Battery (1,670 mAh), P
75E-L0N-C112XE	Honeywell Dolphin 75e vállalati adatgyűjtő, 2.26 GHz Quad-core CPU, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Android 4.4.4 Kit Kat, Standard 1D/2D Slim Imager (Hi2D), 8MP Camera, 2GB / 16GB Memory, Bluetooth Low-Energy 4.0, NFC, English, Standard Battery (3,340 mAh), P
75E-L0N-C116SE	Honeywell Dolphin 75e vállalati adatgyűjtő, 2.26 GHz Quad-core CPU, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Android 6.0, Standard 1D/2D Slim Imager (Hi2D), 8MP Camera, 2GB / 16GB Memory, Bluetooth Low-Energy 4.0, NFC, English, Standard Battery (1,670 mAh)