

# HONEYWELL I-4212E VONALKÓD NYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: [info@digicode.hu](mailto:info@digicode.hu)

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

# HONEYWELL I-4212E TERMÉK ISMERTETŐ

## Honeywell I-4212e ipari tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatási újítások alapján a I-4212e ipari nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és nagyon masszív ipari nyomtató a 320,5 mm szélességével és 322,6 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a I-4212e nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A I12-00-06000007 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a I-4212e nyomtató akár mm széles és méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Honeywell firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

## Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 3 port van beépítve: USB, soros (RS232), párhuzamos (LPT). A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a I-4212e tekerceses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

## Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A I-4212e címkenyomtató intelligens megoldást jelent a nagyobb vállalatok számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a I-4212e nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatást szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnének áttérni.

## Éles és kontrasztos, 203 dpi nyomtatás

A 203 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Honeywell gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a I-4212e eszközhöz, állítható média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címke nyomtatását 104 mm szélességig.

## Kiemelkedő hőnyomtató

A Honeywell ipari címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (304 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A I12-00-06000007 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A I-4212e épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Honeywell nyomtatósorozat kínálatában. A Honeywell címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak ipari körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

**A címkenyomtató I12-00-06000007 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:**

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Honeywell (Datamax) I-4212e címkenyomtató (DT), 203 dpi, USB, RS232, LPT

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: [info@digicode.hu](mailto:info@digicode.hu)

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

# HONEYWELL I-4212E

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

### Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 40 mm

Címke belső átmérő 76 mm

### Extra opció

RTC - Real time clock

### Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás

### Interfész

LTP - Párhuzamos port

RS232 - Soros port

USB - Univerzális port

# HONEYWELL I-4212E

## TERMÉK CSOMAGOK

I12-00-06000007	Honeywell (Datamax) I-4212e címkenyomtató (DT), 203 dpi, USB, RS232, LPT
I12-00-43000007	Honeywell (Datamax) I-4212e címkenyomtató (TT), 203 dpi, USB, RS232, LPT
I12-00-46000L07	Honeywell (Datamax) I-4212e címkenyomtató (TT), 203 dpi, USB, RS232, LPT, Ethernet
I12-00-46400007	Honeywell (Datamax) I-4212e címkenyomtató (TT), 203 dpi, USB, RS232, LPT + belső címke csévéelő (rewind)