

HONEYWELL PC42T VONALKÓD NYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

HONEYWELL PC42T TERMÉK ISMERTETŐ

Honeywell PC42T asztali tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomatási újítások alapján a PC42T asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 226 mm szélességével és 177 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a PC42T nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A PC42TWE01013 cikkszámú nyomtató, 25,4 mm (1 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a PC42T nyomtató akár 110 mm széles és 300 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Honeywell firmware-nek köszönhetően. A 25,4 mm (1 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 300 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 2 port van beépítve: USB, USB host. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a PC42T tekerceses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A PC42T címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a PC42T nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnék áttérni.

Éles és kontrasztos, 203 dpi nyomtatás

A 203 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Honeywell gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a PC42T eszközhöz, rögzített média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címke nyomtatását 104 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Honeywell asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (101,6 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A PC42TWE01013 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A PC42T épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Honeywell nyomtatósorozat kínálatában. A Honeywell címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

A címkenyomtató PC42TWE01013 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Honeywell/Intermec PC42t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, USB, USB host, (1"-os TTR festékszalag)

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

HONEYWELL PC42T

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 25 mm
Címke belső átmérő 40 mm

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás
Termál transzfer nyomtatás

Kompatibilitás

Linux/Unix

Interfész

USB - Univerzális port

HONEYWELL PC42T TERMÉK CSOMAGOK

PC42TWE01013	Honeywell/Intermec PC42t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, USB, USB host, (1"-os TTR festékszalag)
PC42TWE01023	Honeywell/Intermec PC42t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, USB, USB host (1/2"-os TTR festékszalag)
PC42TWE01213	Honeywell/Intermec PC42t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, USB, USB host, RS232 (1"-os TTR festékszalag)
PC42TWE01223	Honeywell/Intermec PC42t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, USB, USB host, RS232 (1/2"-os TTR festékszalag)
PC42TWE01313	Honeywell/Intermec PC42t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, USB, USB host, RS232, Ethernet (1"-os TTR festékszalag)
PC42TWE01323	Honeywell/Intermec PC42t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, USB, USB host, RS232, Ethernet (1/2"-os TTR festékszalag)