


METAPACE M-30I

CÍMKENYOMTATÓ



METAPACE M-30i TERMÉK ISMERTETŐ

Metapace M-30i mobil tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatásban szerzett tapasztalatai alapján a M-30i mobil nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 105 mm szélességével és 105 mm magasságával. Egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a M-30i nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A M-30i cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekercsátmérő konfigurációban kapható. A M-30i nyomtató akár 0 mm széles és 0 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Metapace firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 0 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiszerezésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 2 port van beépítve: USB, Bluetooth. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB, Bluetooth-port kábellel a M-30i tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A M-30i címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a M-30i nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. A Metapace gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a M-30i eszközhöz.

Metapace akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor érintkező helyettesíti a hagyományos pin-stílusú érintkezőt, amelyben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. A felhasználók szinte mobil címkenyomtató üzemidejétől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető 7.4 V Li-ion, 2,600 mAh köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír. Ez az akkumulátor biztosítja a felhasználókat arról, hogy a címkenyomtató a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Metapace mobil címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (100 mm/másodperc).

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A M-30i cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatásviteli technológiát használja a címkék előállításához. A flat épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Metapace nyomtatósorozat kínálatában. A Metapace címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

A címkenyomtató M-30i cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Metapace M-30i mobil címkenyomtató, direkt termál, 203 dpi, max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatásiszélesség: 72 mm, max külső tekercsátmérő: 50mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s, USB, RS-232, Bluetooth, ESC/POS, RAM: 64 MB, Flash: 32 MB, szín: fekete, csomagban: tápegység, tápkábel, öv csat, tartó, 2600mAh akkumulátor, tisztító toll, minta tekercs, CD, QSG

METAPACE M-30I

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Extra opció

| | |
|----------------------|------|
| Akkumulátor tartozék | Igen |
| NFC technológia | Igen |

Kompatibilitás

| | |
|--------------|------|
| Android | Igen |
| IOS és macOS | Igen |
| Windows | Igen |

Interfész

| | |
|------------------------|------|
| Bluetooth | Igen |
| USB - Univerzális port | Igen |

Tekercs átmérő

| | |
|----------------------------|------|
| Címke belső átmérő 12,5 mm | Igen |
| Címke belső átmérő 19 mm | Igen |
| Címke belső átmérő 25 mm | Igen |
| Címke belső átmérő 40 mm | Igen |

Nyomtatási mód

| | |
|-------------------------|------|
| Direkt termál nyomtatás | Igen |
|-------------------------|------|

METAPACE M-30I

TERMÉK CSOMAGOK

M-30i

Metapace M-30i mobil címkenyomtató, direkt termál, 203 dpi, max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm, max külső tekercsátmérő: 50mm, max nyomtatási sebesség: 100 mm/s, USB, RS-232, Bluetooth, ESC/POS, RAM: 64 MB, Flash: 32 MB, szín: fekete, csomagban: tápegység, tápkábel, öv csat, tartó, 2600mAh akkumulátor, tisztító toll, minta tekercs, CD, QSG