


TSC ALPHA-30L CÍMKENYOMTATÓ



TSC ALPHA-30L TERMÉK ISMERTETŐ

TSC Alpha-30L mobil tekerceses címkenyomatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomatásban szerzett tapasztalatai alapján a Alpha-30L mobil nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében.

Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a Alpha-30L nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A A30L-A001-1002 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekeresátmérő konfigurációban kapható. A nyomtató akár 0 mm széles és 0 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a TSC firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 0 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 3 port van beépítve: USB, WiFi, Bluetooth. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a Alpha-30L tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Az interfész használatával több számítógéppel is képes kommunikálni az eszköz és nyomtatásokat fogadni. Hálózati használat esetén, távoli alkalmazások, programok is rendelkezésre állnak, ezáltal könnyebben irányíthatóak a napi munkafolyamatok is.

Címkenyomató megfizethető áron, modern funkciókkal

A Alpha-30L címkenyomató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a Alpha-30L nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok.

Bár a TSC gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az Alpha-30L eszközhöz, rögzített média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címkéjének nyomtatása 72 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomató

A TSC mobil címkenyomatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (127 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A A30L-A001-1002 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A Alpha-30L épít a több 10 éves

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel TSC nyomtatósorozat kínálatában. A TSC címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

TSC garancia szolgáltatások

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse a termelésből kiesett időt, az előre nem tervezett javítási költségeket a TSC® szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett TSC technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent. Előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A TSC különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat. Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

A címkenyomtató A30L-A001-1002 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

TSC Alpha-30L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, QSG

TSC ALPHA-30L

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Extra opció

Akkumulátor tartozék	Igen
Folyamatos kellékanyag	Igen
NFC technológia	Igen
RTC - Real time clock	Igen

Kompatibilitás

Android	Igen
Windows	Igen

Interfész

Bluetooth (Low Energy)	Igen
Bluetooth	Igen
USB - Univerzális port	Igen
WiFi	Igen

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 12,5 mm	Igen
Címke belső átmérő 19 mm	Igen

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás	Igen
Fej típusa	Flat
Felbontás	200
Médiaszenzor	Rögzített
Reflektív	Igen
Transzmisszív	Igen

Garanciális adatok

Garancia	24
Garancia akkumulátorra	6
Garancia nyomtatófej	6

Kijelző

Kijelző leírás	2.3" színes, LCD kijelző, 320 x 240 pixel
Kijelző típusa	LCD

Címke paraméterek

Max. címke magasság	2794
Max. címke szélesség	80
Max. címke vastagság	0,16
Max. nyomtatási hosszúság	2794
Max. nyomtatási sebesség	127

Max. nyomtatási szélesség	72
Max. tekercs átmérő	67
Min. címke magasság	12,7
Min. címke szélesség	25,4
Min. címke vastagság	0,06
Napi nyomtatási mennyiség	1000

Méret

Nyomtató magassága	79
Nyomtató mélysége	173
Nyomtató szélessége	117

Festékszalag paraméterek

Szalag rendezés	
Tekercselés	

TSC ALPHA-30L

TERMÉK CSOMAGOK

A30L-A001-0002	TSC Alpha-30L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth (iOS), NFC, Micro SD-Slot, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, QSG
A30L-A001-0012	TSC Alpha-30L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth (iOS), NFC, Micro SD-Slot, linerless platen, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, QSG
A30L-A001-1002	TSC Alpha-30L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, QSG
A30L-A001-1012	TSC Alpha-30L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 80 mm, max nyomtatási szélesség: 72 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, linerless platen, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, QSG