

TSC ALPHA-40L CÍMKENYOMTATÓ



TSC ALPHA-40L TERMÉK ISMERTETŐ

TSC Alpha-40L mobil tekercses címkenyomatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomatásban szerzett tapasztalatai alapján a Alpha-40L mobil nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében.

Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a Alpha-40L nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A A40L-A001-1002 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekercsátmérő konfigurációban kapható. A nyomtató akár 0 mm széles és 0 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a TSC firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 0 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekercses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 3 port van beépítve: USB, WiFi, Bluetooth. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a Alpha-40L tekercses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Az interfész használatával több számítógéppel is képes kommunikálni az eszköz és nyomtatásokat fogadni. Hálózati használat esetén, távoli alkalmazások, programok is rendelkezésre állnak, ezáltal könnyebben irányíthatóak a napi munkafolyamatok is.

Címkenyomató megfizethető áron, modern funkciókkal

A Alpha-40L címkenyomató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a Alpha-40L nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekercses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok.

Bár a TSC gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az Alpha-40L eszközhöz, rögzített média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekercses címkéjének nyomtatása 104 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomató

A TSC mobil címkenyomatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (127 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A A40L-A001-1002 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A Alpha-40L épít a több 10 éves

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel TSC nyomtatósorozat kínálatában. A TSC címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

TSC garancia szolgáltatások

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse a termelésből kiesett időt, az előre nem tervezett javítási költségeket a TSC® szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett TSC technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent. Előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A TSC különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat. Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

A címkenyomtató A40L-A001-1002 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

TSC Alpha-40L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, nagy méretű, QSG

TSC ALPHA-40L

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Extra opció

Akkumulátor tartozék	Igen
Folyamatos kellékanyag	Igen
NFC technológia	Igen
RTC - Real time clock	Igen

Kompatibilitás

Android	Igen
Windows	Igen

Interfész

Bluetooth (Low Energy)	Igen
Bluetooth	Igen
USB - Univerzális port	Igen
WiFi	Igen

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 12,5 mm	Igen
Címke belső átmérő 19 mm	Igen

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás	Igen
Fej típusa	Flat
Felbontás	200
Médiaszenzor	Rögzített
Reflektív	Igen
Transzmisszív	Igen

Garanciális adatok

Garancia	24
Garancia akkumulátorra	6
Garancia nyomtatófej	6

Kijelző

Kijelző leírás	LCD
Kijelző típusa	2.3" színes, LCD kijelző, 320 x 240 pixel

Címke paraméterek

Max. címke magasság	2794
Max. címke szélesség	112
Max. címke vastagság	0,16
Max. nyomtatási hosszúság	2794
Max. nyomtatási sebesség	127

Max. nyomtatási szélesség	104
Max. tekercs átmérő	67
Min. címke magasság	12,7
Min. címke szélesség	50,8
Min. címke vastagság	0,06
Napi nyomtatási mennyiség	1000

Méret

Nyomtató magassága	160
Nyomtató mélysége	79
Nyomtató szélessége	191

Festékszalag paraméterek

Szalag rendezés	
Tekercselés	

TSC ALPHA-40L

TERMÉK CSOMAGOK

A40L-A001-0002	TSC Alpha-40L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth (iOS), NFC, Micro SD-Slot, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, nagy méretű, QSG
A40L-A001-0012	TSC Alpha-40L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth (iOS), NFC, Micro SD-Slot, linerless platen, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, nagy méretű, QSG
A40L-A001-1002	TSC Alpha-40L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, nagy méretű, QSG
A40L-A001-1012	TSC Alpha-40L mobile printer, kereskedelem, ipari, raktár, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 67mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, linerless platen, real time clock, LCD kijelző, RAM: 128 MB, Flash: 128 MB, csomagban: tápegység, tápkábel (EU), öv csipesz, akkumulátor, nagy méretű, QSG