

# TSC TDP-324W CÍMKENYOMTATÓ



# TSC TDP-324W

## TERMÉK ISMERTETŐ

### TSC TDP-225W asztali tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatásban szerzett tapasztalatai alapján a TDP-225W asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 109 mm szélességével és 109 mm magasságával. Egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a TDP-225W nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A 99-039A002-0302 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekercsátmérő konfigurációban kapható. A TDP-225W nyomtató akár 0 mm széles és 0 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a TSC firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 0 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

### Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 1 port van beépítve: Ethernet. A felhasználó által könnyedén telepíthető Ethernet-port kábellel a TDP-225W tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

### Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A TDP-225W címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a TDP-225W nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

### Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a TSC gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az TDP-225W eszközhöz, állítható média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címkéjének nyomtatása 52 mm szélességig.

### TSC akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor érintkező helyettesíti a hagyományos pin-stílusú érintkezőt, amelyben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. A felhasználók szinte mobil címkenyomtató üzemidejétől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető AC 100-240V, 1A, 47-63Hz köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír. Ez az akkumulátor biztosítja a felhasználókat arról, hogy a címkenyomtató a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon.

### Kiemelkedő hőnyomtató

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

A TSC asztali címkenyomatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (127 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A 99-039A002-0302 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatásviteli technológiát használja a címkék előállításához. A flat épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel TSC nyomtatósorozat kínálatában. A TSC címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

**A címkenyomató 99-039A002-0302 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:**

TSC TDP-225W karszalag nyomtató, direkt termál, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 52mm, max nyomtatási szélesség: 52mm, max tekercs átmérő: 165mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, Ethernet, Micro SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 8 MB, Flash: 4 MB, csomagban: kijelző, real time clock, USB kábel, tápegység, tápkábel, címke tervező szoftver

# TSC TDP-324W

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

### Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 25 mm	Igen
--------------------------	------

### Méret

Cséve szélesség	
-----------------	--

### Nyomatási mód

Direkt termál nyomtatás	Igen
Fej típus (Flat, Near-Edge, Hot-Stamp)	

### Interfész

Ethernet - Hálózati port	Igen
--------------------------	------

### Extra opció

RTC - Real time clock	Igen
-----------------------	------

### Kompatibilitás

Windows	Igen
---------	------

# TSC TDP-324W

## TERMÉK CSOMAGOK

99-039A002-0302	TSC TDP-225W karszalag nyomtató, direkt termál, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 52mm, max nyomtatási szélesség: 52mm, max tekercs átmérő: 165mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, Ethernet, Micro SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 8 MB, Flash: 4 MB, csomagban: kijelző, real time clock, USB kábel, tápegység, tápkábel, címke tervező szoftver
99-039A002-44LF	TSC TDP-225W karszalag nyomtató, direkt termál, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 52mm, max nyomtatási szélesség: 52mm, max tekercs átmérő: 165mm, max nyomtatási sebesség: 127 mm/s, USB, Ethernet, Micro SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 8 MB, Flash: 4 MB, csomagban: kijelző, real time clock, USB kábel, tápegység, tápkábel, címke tervező szoftver
99-039A036-44LF	TSC TDP-324W karszalag nyomtató, direkt termál, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 52mm, max nyomtatási szélesség: 48mm, max tekercs átmérő: 165mm, max nyomtatási sebesség: 102 mm/s, USB, Ethernet, Micro SD-Slot, TSPL-EZ, RAM: 8 MB, Flash: 4 MB, csomagban: kijelző, real time clock, USB kábel, tápegység, tápkábel, címke tervező szoftver