

TSC TE200

CÍMKENYOMTATÓ



TSC TE200 TERMÉK ISMERTETŐ

TSC TE200 asztali tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatásban szerzett tapasztalatai alapján a TE200 asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 204 mm szélességével és 204 mm magasságával. Egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a TE200 nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A 99-065A101-00LF00 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekercsátmérő konfigurációban kapható. A TE200 nyomtató akár 110 mm széles és 300 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a TSC firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 300 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiszerezésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 1 port van beépítve: USB. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a TE200 tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A TE200 címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a TE200 nyomtató egyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnék áttérni.

Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a TSC gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az TE200 eszközhöz, állítható média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címkéjének nyomtatása 108 mm szélességig.

TSC akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor érintkező helyettesíti a hagyományos pin-stílusú érintkezőt, amelyben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. A felhasználók szinte mobil címkenyomtató üzemidejétől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír. Ez az akkumulátor biztosítja a felhasználókat arról, hogy a címkenyomtató a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon.

Kiemelkedő hőnyomtató

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

A TSC asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (152 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A 99-065A101-00LF00 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatásviteli technológiát használja a címkék előállításához. A flat épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel TSC nyomtatósorozat kínálatában. A TSC címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

A címkenyomtató 99-065A101-00LF00 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

TSC TE200, címkenyomtató, thermal transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, emuláció: TSPL-EZ, RAM: 16 MB, Flash: 8 MB, csomagban: USB kábel, tápegység, tápkábel, címke nyomtató szoftver

TSC TE200

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 25 mm

Címke belső átmérő 40 mm

Címke belső átmérő 76 mm

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás

Termál transzfer nyomtatás

Interfész

USB - Univerzális port

TSC TE200

TERMÉK CSOMAGOK

99-065A101-00LF00	TSC TE200, címkenyomtató, thermal transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, emuláció: TSPL-EZ, RAM: 16 MB, Flash: 8 MB, csomagban: USB kábel, tápegység, tápkábel, címke nyomtató szoftver
99-065A101-U1F00	TSC TE200, címkenyomtató, thermal transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, Bluetooth, emuláció: TSPL-EZ, RAM: 16 MB, Flash: 8 MB, csomagban: USB kábel, tápegység, tápkábel, címke nyomtató szoftver
99-065A101-U1LF00	TSC TE200, címkenyomtató, thermal transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, Bluetooth, emuláció: TSPL-EZ, RAM: 16 MB, Flash: 8 MB, csomagban: USB kábel, tápegység, tápkábel, címke nyomtató szoftver
99-065A301-00LF00	TSC TE210, címkenyomtató, thermal transzfer, 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, RS232, Ethernet, emuláció: TSPL-EZ, RAM: 16 MB, Flash: 8 MB, csomagban: USB kábel, tápegység, tápkábel, címke nyomtató szoftver
99-065A701-00LF00	TSC TE300, címkenyomtató, thermal transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 106 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, emuláció: TSPL-EZ, RAM: 16 MB, Flash: 8 MB, csomagban: USB kábel, tápegység, tápkábel, címke nyomtató szoftver
99-065A701-U1LF00	TSC TE300, címkenyomtató, thermal transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 106 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, Bluetooth, emuláció: TSPL-EZ, RAM: 16 MB, Flash: 8 MB, csomagban: USB kábel, tápegység, tápkábel, címke nyomtató szoftver
99-065A901-00LF00	TSC TE310, címkenyomtató, thermal transzfer, 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 106 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, RS232, Ethernet, emuláció: TSPL-EZ, RAM: 16 MB, Flash: 8 MB, csomagban: USB kábel, tápegység, tápkábel, címke nyomtató szoftver