

ZEBRA 105SL PLUS VONALKÓD NYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

ZEBRA 105SL PLUS TERMÉK ISMERTETŐ

Zebra 105SL Plus ipari tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatási újítások alapján a 105SL Plus ipari nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és nagyon masszív ipari nyomtató a 261,9 mm szélességével és 393,7 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a 105SL Plus nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A 102-80E-00000 cikkszámú nyomtató, 25,4 mm (1 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a 105SL Plus nyomtató akár 110 mm széles és 450 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Zebra firmware-nek köszönhetően. A 25,4 mm (1 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 450 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 4 port van beépítve: USB, soros (RS232), párhuzamos (LPT), Ethernet. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a 105SL Plus tekerceses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A 105SL Plus címkenyomtató intelligens megoldást jelent a nagyobb vállalatok számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a 105SL Plus nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatást szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 203 dpi nyomtatás

A 203 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Zebra gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a 105SL Plus eszközhöz, rögzített média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címke nyomtatását 102 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Zebra ipari címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (305 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A 102-80E-00000 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A 105SL Plus épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Zebra nyomtatósorozat kínálatában. A Zebra címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak ipari körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

Zebra OneCare™ szolgáltatások

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse az termelésből kiesett időt, az előre nem tervezettjavítási költségeket a Zebra® OneCare szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett Zebra technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent, előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A Zebra különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat, Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

A címkenyomtató 102-80E-00000 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Zebra 105SL Plus (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (paralell), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock)

ZEBRA 105SL PLUS

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 76 mm

Extra opció

RTC - Real time clock

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás

Termál transzfer nyomtatás

Interfész

Ethernet - Hálózati port

LTP - Párhuzamos port

RS232 - Soros port

USB - Univerzális port

Kompatibilitás

IOS és macOS

ZEBRA 105SL PLUS TERMÉK CSOMAGOK

102-80E-00000	Zebra 105SL Plus (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (paralell), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock)
102-80E-00100	Zebra 105SL Plus (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (paralell), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock) + vágó (cutter)
102-80E-00200	Zebra 105SL Plus (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (paralell), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock) + belső címke csévélő (rewind) + címkeleválasztó (peel)
102-8KE-00000	Zebra 105SL Plus (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (paralell), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock) + WiFi 802.11 b/g
103-80E-00000	Zebra 105SL Plus (TT) címkenyomtató, 300 dpi, ZPL, USB, RS232, LPT (paralell), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock)
103-80E-00100	Zebra 105SL Plus (TT) címkenyomtató, 300 dpi, ZPL, USB, RS232, LPT (paralell), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock) + vágó
103-80E-00200	Zebra 105SL Plus (TT) címkenyomtató, 300 dpi, ZPL, USB, RS232, LPT (paralell), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock) + belső címke csévélő (rewind) + címkeleválasztó (peel)
103-8KE-00000	Zebra 105SL Plus (TT) címkenyomtató, 300 dpi, ZPL, USB, RS232, LPT (paralell), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock) + WiFi 802.11 b/g