

ZEBRA 140 XI4 VONALKÓD NYOMTATÓ



ZEBRA 140 Xi4 TERMÉK ISMERTETŐ

Zebra 140 Xi4 ipari tekerceses címkenyomatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomatási újítások alapján a 140 Xi4 ipari nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és nagyon masszív ipari nyomtató a 287,3 mm szélességével és 515,5 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a 140 Xi4 nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A 140-80E-00003 cikkszámú nyomtató, 25,4 mm (1 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a 140 Xi4 nyomtató akár 140 mm széles és 450 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Zebra firmware-nek köszönhetően. A 25,4 mm (1 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 450 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 4 port van beépítve: USB, soros (RS232), párhuzamos (LPT), Ethernet. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a 140 Xi4 tekerceses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

Címkenyomató megfizethető áron, modern funkciókkal

A 140 Xi4 címkenyomató intelligens megoldást jelent a nagyobb vállalatok számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a 140 Xi4 nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatást szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 203 dpi nyomtatás

A 203 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Zebra gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a 140 Xi4 eszközhöz, állítható média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címke nyomtatását 128 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomató

A Zebra ipari címkenyomatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (356 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A 140-80E-00003 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A 140 Xi4 épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Zebra nyomtatósorozat kínálatában. A Zebra címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak ipari körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

Zebra OneCare™ szolgáltatások

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse az termelésből kiesett időt, az előre nem tervezettjavítási költségeket a Zebra® OneCare szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett Zebra technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent, előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A Zebra különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat, Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

A címkenyomtató 140-80E-00003 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Zebra 140 Xi4 (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (Parallel), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock)

ZEBRA 140 XI4

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 76 mm

Extra opció

RTC - Real time clock

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás

Termál transzfer nyomtatás

Interfész

Ethernet - Hálózati port

LTP - Párhuzamos port

RS232 - Soros port

USB - Univerzális port

Kompatibilitás

IOS és macOS

ZEBRA 140 XI4

TERMÉK CSOMAGOK

140-80E-00003	Zebra 140 Xi4 (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (Parallel), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock)
140-80E-00103	Zebra 140 Xi4 (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (Parallel), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock) + vágó (cutter)
140-80E-00203	Zebra 140 Xi4 (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (Parallel), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock) + belső címke csévélő (rewind) + címkeleválasztó (peel)
140-8KE-00003	Zebra 140 Xi4 (TT) címkenyomtató, 203 dpi, ZPL, USB, RS232 (soros), LPT (Parallel), 10/100 Ethernet, RTC (Real Time Clock) + Wi-Fi 802.11 b/g