

ZEBRA GX420T VONALKÓD NYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

ZEBRA GX420T TERMÉK ISMERTETŐ

Zebra GX420t asztali tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatási újítások alapján a GX420t asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 193 mm szélességével és 190 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a GX420t nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A GX42-102520-000 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a GX420t nyomtató akár 110 mm széles és 74 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Zebra firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 74 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 3 port van beépítve: USB, soros (RS232), párhuzamos (LPT). A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a GX420t tekerceses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A GX420t címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a GX420t nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatást szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 203 dpi nyomtatás

A 203 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Zebra gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a GX420t eszközhöz, rögzített média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címke nyomtatását 104 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Zebra asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (152 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A GX42-102520-000 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A GX420t épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Zebra nyomtatósorozat kínálatában. A Zebra címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

Zebra OneCare™ szolgáltatások

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse az termelésből kiesett időt, az előre nem tervezettjavítási költségeket a Zebra® OneCare szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett Zebra technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent, előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A Zebra különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat, Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

A címkenyomtató GX42-102520-000 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), LPT (párhuzamos), USB

ZEBRA GX420T

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 25 mm
Címke belső átmérő 40 mm

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás
Termál transzfer nyomtatás

Kompatibilitás

IOS és macOS

Interfész

LTP - Párhuzamos port
RS232 - Soros port
USB - Univerzális port

ZEBRA GX420T

TERMÉK CSOMAGOK

GX42-102420-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet
GX42-102420-150	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, Moveable Sensor, Extended Memory , RTC (belső óra)
GX42-102421-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, címkeleválasztó (dispenser/peel)
GX42-102421-150	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, címkeleválasztó (dispenser/peel), Moveable Sensor, Extended Memory , RTC (belső óra)
GX42-102422-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, vágó (cutter)
GX42-102422-150	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, vágó (cutter), Moveable Sensor, Extended Memory , RTC (belső óra)
GX42-102520-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), LPT (párhuzamos), USB
GX42-102520-150	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), LPT (párhuzamos), USB, Moveable Sensor, Extended Memory & RTC (belső óra)
GX42-102521-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), LPT (párhuzamos), USB, címkeleválasztó (dispenser/peel)
GX42-102521-150	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), LPT (párhuzamos), USB, címkeleválasztó (dispenser/peel), Moveable Sensor, Extended Memory & RTC (belső óra)
GX42-102522-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), LPT (párhuzamos), USB, vágó (cutter)
GX42-102522-150	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), LPT (párhuzamos), USB, vágó (cutter), Moveable Sensor, Extended Memory & RTC (belső óra)
GX42-102720-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, LCD
GX42-102720-150	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, Moveable Sensor, Extended Memory , RTC (belső óra), LCD
GX42-102721-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, címkeleválasztó (dispenser/peel), LCD
GX42-102722-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, vágó (cutter), LCD
GX42-102722-150	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, vágó (cutter), Moveable Sensor, Extended Memory , RTC (belső óra), LCD
GX42-102820-000	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, Bluetooth, LCD
GX42-102820-150	Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, Bluetooth, Moveable Sensor, Extended Memory , RTC

(belső óra), LCD

GX42-102822-000

Zebra GX420t (TT) címkenyomtató, 203 dpi, EPL2, ZPLII, RS232 (soros), USB, Bluetooth, vágó (cutter), LCD