

# ZEBRA GX430T VONALKÓD NYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: [info@digicode.hu](mailto:info@digicode.hu)

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

# ZEBRA GX430T TERMÉK ISMERTETŐ

## Zebra GX430t asztali tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatási újítások alapján a GX430t asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és kompakt nyomtató a mindössze 193 mm szélességével és 190 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a GX430t nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A GX43-102520-000 cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a GX430t nyomtató akár 110 mm széles és 74 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Zebra firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 74 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

## Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 3 port van beépítve: USB, soros (RS232), párhuzamos (LPT). A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a GX430t tekerceses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

## Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A GX430t címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a GX430t nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatást szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnének áttérni.

## Éles és kontrasztos, 300 dpi nyomtatás

A 300 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Zebra gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a GX430t eszközhöz, rögzített média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címke nyomtatását 104 mm szélességig.

## Kiemelkedő hőnyomtató

A Zebra asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (102 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A GX43-102520-000 cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A GX430t épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Zebra nyomtatósorozat kínálatában. A Zebra címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

## Zebra OneCare™ szolgáltatások

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse az termelésből kiesett időt, az előre nem tervezettjavítási költségeket a Zebra® OneCare szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett Zebra technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent, előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A Zebra különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat, Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

**A címkenyomtató GX43-102520-000 cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:**

Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, LPT (párhuzamos), fix médiaérzékelő

# ZEBRA GX430T

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

### Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 25 mm

Címke belső átmérő 40 mm

### Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás

Termál transzfer nyomtatás

### Kompatibilitás

IOS és macOS

### Interfész

LTP - Párhuzamos port

RS232 - Soros port

USB - Univerzális port

# ZEBRA GX430T

## TERMÉK CSOMAGOK

GX43-102420-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, fix médiaérzékelő
GX43-102420-150	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, állítható médiaérzékelő, bővített memória, belső óra (RTC)
GX43-102421-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, fix médiaérzékelő, címkeleválasztó (peel)
GX43-102421-150	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, állítható médiaérzékelő, címkeleválasztó (peel), bővített memória, belső óra (RTC)
GX43-102422-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, fix médiaérzékelő, vágó (cutter)
GX43-102422-150	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, 10/100 Ethernet, állítható médiaérzékelő, vágó (cutter), bővített memória, belső óra (RTC)
GX43-102520-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, LPT (párhuzamos), fix médiaérzékelő
GX43-102520-150	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, LPT (párhuzamos), állítható médiaérzékelő, bővített memória, belső óra (RTC)
GX43-102521-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, LPT (párhuzamos), fix médiaérzékelő, címkeleválasztó (peel)
GX43-102521-150	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, LPT (párhuzamos), állítható médiaérzékelő, címkeleválasztó (peel), bővített memória, belső óra (RTC)
GX43-102522-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, LPT (párhuzamos), fix médiaérzékelő, vágó (cutter)
GX43-102522-150	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, LPT, állítható médiaérzékelő, vágó (cutter), bővített memória, belső óra (RTC)
GX43-102720-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, fix médiaérzékelő
GX43-102720-150	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, állítható médiaérzékelő, bővített memória, belső óra (RTC)
GX43-102721-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, fix médiaérzékelő, címkeleválasztó (peel)
GX43-102721-150	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, címkeleválasztó (peel), állítható médiaérzékelő, bővített memória, belső óra (RTC)
GX43-102722-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, WLAN 802.11b/g, fix médiaérzékelő, vágó (cutter)
GX43-102820-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, Bluetooth, fix médiaérzékelő

GX43-102820-150	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, Bluetooth, állítható médiaérzékelő, bővített memória, belső óra (RTC)
GX43-102821-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, Bluetooth, fix médiaérzékelő, címkeleválasztó (peel)
GX43-102822-000	Zebra GX430t (TT) címkenyomtató, 300 dpi, EPL2, ZPL II, RS232 (soros), USB, Bluetooth, fix médiaérzékelő, vágó (cutter)