

ZEBRA VC70N0

MOBIL ADATGYŰJTŐ



ZEBRA VC70N0

TERMÉK ISMERTETŐ

Zebra VC70N0 adatgyűjtő

A **Mobil adatgyűjtő** iparág vezető, robusztus sorozatának következő generációja a Zebra VC70N0 eszköz, amely jelenleg támogatja a világ legnépszerűbb mobil operációs rendszereit. A hordozható mobil adatgyűjtés területén az VC70N0 olyan jól bevált technológiát kínál, amellyel Ön és munkatársai a legújabb vonalkód-olvasási technológiákkal, korszerű felhasználói felületekkel és az új üzleti alkalmazások kategóriájával találkozhatnak, Windows Embedded Compact 7 operációs rendszeren. Az VC70N0 adatgyűjtő az egész napos üzleti használatra lett kifejlesztve a legnehezebb környezetben. Naponta több millió felhasználó vesz részt az VC70N0 típusú mobil adatgyűjtők felhasználásában, hogy egyszerűbben, pontosabban kezelje a raktárakban és a feldolgozóüzemekben lévő készleteket, a poggyászokat vagy egyéb alkalmazásokat bármilyen időjárási körülmények között. Az Zebra VC70N0 - a világ egyik vezető mobil adatgyűjtő gyártójának a következő fejlesztése jármű kivitelben, kialakításban.

A Zebra biztosítja az interaktív érzékelő technológiát a VC70N0 hordozható mobil PDA-hoz, ilyen például az mAh, akkumulátor kímélő üzemmód. Amikor a VC70N0 lefelé fordítva van elhelyezve egy felületen, vagy egy ideig nem érzékel mozgást - például két percig - akkor automatikusan belép energiatakarékos üzemmódba. Amikor a felhasználó felveszi a eszközt a munka folytatásához, visszatér az utolsó ismert állapotba, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy ott folytassa a folyamatot ahol abbahagyta. Adatait küldje el a vezeték nélküli hálózaton WiFi-n vagy Bluetooth-on, melynek teljesítménye 802.11 a/b/g/n sávszélességgel és egy új antennával segít hatékonyan a felhasználóknak hang és adatok átvitelében, hogy egyenértékű legyen a munkavégzés a vezetékes telefonéval vagy az asztali számítógépekkel. Továbbfejlesztett WiFi támogatás 802.11 a/b/g/n tovább javítja a Wi-Fi teljesítményét és biztonságát. A vezeték nélküli energiagazdálkodási technológiák minimalizálják a hálózati forgalmat, amely segít megőrizni a feldolgozási teljesítményt és növelni az akkumulátor ciklusidejét.

Amikor a funkciókról van szó a Zebra VC70N0 típusú adatgyűjtője a legmegfelelőbb készülék, amely könnyű ergonomikus kialakítást, nagy érintőképernyőt (10,4 colos), VC70N0 értékű por és víz állóságot és páratlan vonalkód olvasási teljesítményt kínál.

Nincs több kompromisszumos eszközfejlesztés a vállalati funkcionalitáshoz - vagy a vállalati működéshez. Az új üzleti világra építve olyan ipari formatervezést kaphat a megvásárlást követően, amely megfelel az összes munkavállalói elvárásnak, a vállalati szintű funkciók, az energiaellátás és súlya érdekében. Az adatgyűjtő teljes tömege mindössze 4300 gramm. Sok egyedülálló Zebra-funkcióval, mérsékelt áron kaphat egy olyan adatgyűjtőt, amely valójában egyedülálló a piacon. A VC70N0 a vállalati érintőképernyős számítógépek következő generációja.

Hozzon létre egyedi gyorsindító ikonokat a 10,4 colos, 1024*768 pixel felbontású kijelző egyik oldalára a leggyakrabban használt eszközfunkciók és alkalmazások, a szkennerek, kamerák és üzleti alkalmazásokhoz vagy a telefonos szolgáltatásokhoz, például a push-to-talk -hoz és a szöveges üzenetekhez.

Növelje a termelékenységet a VC70N0 típus, VC70N0-MA0U702G7WR cikkszámú modelljével, mely a legszélesebb szkennelési rugalmasságot kínálja a kategóriájában sok különböző szkennelési beállítás között, hogy gyorsan és a lehető legpontosabban rögzíthesse az Ön által igényelt adatokat. A Zebra gyártó 12 hónap garanciát vállal a normál kopásért és a készülék meghibásodásáért. Az akkumulátorra 12 hónap garancia idő vonatkozik.

A VC70N0 a következő generáció

Több magos Texas Instruments OMAP 4430, 1 GHz Dual Core processzorral akár 2 GB Flash memóriával és 1 GB-os RAM memóriával érhető el, mellyel a VC70N0 biztosítja a futtatni kívánt alkalmazáshoz szükséges teljesítményt. Ez a mobil adatgyűjtő egy jól optimalizált, megtervezett, több funkciós eszköz. Célja a kiemelkedő alkalmazásteljesítmény elérése. Nem számít, hány alkalmazást kell futtatniuk a felhasználóknak. Az adatgyűjtőnek megvan a képessége, hogy

mindent futtasson egyszerre. A Zebra tervezőcsapata nagy hangsúlyt fektetett a könnyű (4300 gramm) és kiegyensúlyozott formára, ezzel elősegítve a kényelmet és megakadályozását. A 10,4 colos, nagy pixel sűrűségű (1024*768 pixel) kijelzőn könnyedén megjeleníthető minden grafikus alkalmazás. Ez a kapacitív érintőképernyő a felhasználók számára egyszerű, ismerős és rugalmas. Csak érintse meg a műveletet, amely akkor is működik amikor nedves ujjal, kesztyűben vagy esetleg tollal próbálja. A legjobb minőségű kültéri olvashatósággal a képernyő könnyen olvasható még erős napfény vagy félhomály mellett is. Integrált interfészekkel és csatlakozókkal ellátott, úgy mint WiFi-n vagy Bluetooth-on, melyek univerzális kompatibilitást biztosítanak minden rendszerrel.

Valódi vonalkód szkennelés valódi idejű megtakarításhoz

Nem számít, hogy milyen típusú vonalkódokat használ a vállalkozásának ügyvele során, van egy keresőmotor opció, amely gyors vonalkód leolvasást biztosít - még akkor is, ha a kódok piszkosak, sérültek vagy rosszul vannak kinyomtatva. A intelligens vonalkód leolvasási technológia a kiemelkedő teljesítmény érdekében, csaknem bármilyen elképzelhető felületről képes dekódolni a vonalkód adattartalmát. További lehetőségek állnak rendelkezésre azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem csak 1 dimenziós (EAN, CODE128, stb..) vonalkódokat, hanem közvetlen használnak. A rendkívüli vonalkód leolvasási terület és a széles látószög növeli az alkalmazás rugalmasságát - a felhasználók a vonalkódokat közelebbről és távolabbról is beolvashatják.

Zebra akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor csatlakozó helyettesíti a hagyományos pin-stílusú csatlakozók, amelyekben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. Mivel a csatlakozó része az akkumulátornak, a készülék egy része helyett új csatlakozót kap, amikor kicseréli az akkumulátort.

A felhasználók szinte mobil adatgyűjtő eszköztől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető akkumulátornak köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír, biztosítva, hogy az adatgyűjtő a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon. A VC70N0-MA0U702G7WR cikkszámú eszköz a belső kis teljesítményű akkumulátora segítségével lehetővé teszi a felhasználóknak a fő akkumulátor cseréjét anélkül, hogy le kellene kapcsolnia a készüléket vagy bezárni a megnyitott alkalmazásokat.

Több adatgyűjtő konfiguráció - Ismerje meg a különböző üzleti igényeket

A kiegészítők, kábelek, bölcsek, pisztoly nyelék és a különböző pálcikák könnyűvé teszik a VC70N0 használatát csaknem minden munkafolyamatban. A háttér menedzsment könnyebb a dokkolók használatával, egyszerűen megjelenik a csatlakoztatott hoszton az eszköz, mint egy kliens-szerver kapcsolat. Ethernet kapcsolattal elérhető dokkolók, praktikusak lehetnek az adatok központi szinkronizálás esetén a háttér alkalmazásokkal. A járműben használható készülék állványok pedig ideálisak a szállítók és a technikusok számára a munka területen.

A VC70N0 készen áll a hidegre

Mivel a Zebra gyártó fröccsöntést alkalmaz az eszközök gyártása során, az alkatrészeket előre lehet tervezni a műanyag ház formázása során mely javítja a tömítés megbízhatóságát és a környezetvédelmi minősítését. Használja az Zebra adatgyűjtőt a hűtőházi és fagy veszélyes műveletek egyszerűsítésére. VC70N0 külső borítással az VC70N0 készen áll minden felhasználásra. Az VC70N0 az év minden napján megbízható teljesítményt nyújt, legyen az betonra történő leejtés, mélyhűtés, extrém hő, por és a fröccsenő folyadékoknak való kitettség.

Az adatgyűjtő VC70N0-MA0U702G7WR cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatók:

Zebra VC70N0 targoncaterminal, USB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, WEC 7: 26,4cm (10,4"), érintőképernyő, 6 funkcióbillentyű, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), audio, Micro SD-Slot, 1024x768 pixel, TI OMAP 4430 Dual Core, 1GHz, RAM: 51

ZEBRA VC70N0

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód olvasás

1 Dimenzós vonalkódolvasás	Nem
2 Dimenzós vonalkódolvasás	Nem
DPM vonalkódolvasás	Nem

Interfész

Bluetooth	Igen
USB 2.0	Igen
WiFi	Igen

Extra opció

Hűtőházi használat	Igen
--------------------	------

Kompatibilitás

Windows	Igen
---------	------

ZEBRA VC70N0

TERMÉK CSOMAGOK

VC70N0-F-60VDC-U-R	Zebra VC70N0 jármű terminal, 26,4cm (10,4), érintőkijelző, rezisztív, kijelző fűtés, USB, RS-232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), audio, Micro SD-Slot, 1024x768 pixel, type, TI OMAP 4430 Dual Core, 1GHz, RAM: 512 MB, Flash: 2GB, Win Embedded Compact 7, IP66, MIL-STD 810G, csomagban: tápegység, DC tápkábel, konzoling kit
VC70N0-MA0U702G7WR	Zebra VC70N0 targoncaterminál, USB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, WEC 7: 26,4cm (10,4"), érintőképernyő, 6 funkcióbillentyű, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), audio, Micro SD-Slot, 1024x768 pixel, TI OMAP 4430 Dual Core, 1GHz, RAM: 51
VC70N0-MA0U702G8WR	Zebra VC70N0 targoncaterminál, USB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, WEC 7: 26,4cm (10,4"), érintőképernyő, 6 funkcióbillentyű, kijelző fűtés, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), audio, Micro SD-Slot, 1024x768 pixel, TI OMAP 4430 Dual Core
VC70N0-60VDC-U-R	Zebra VC70N0 targoncaterminál, USB, RS232, BT, Ethernet, Wi-Fi, WEC 7: 26,4cm (10,4"), érintőképernyő, 6 funkcióbillentyű, USB, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), audio, Micro SD-Slot, 1024x768 pixel, TI OMAP 4430 Dual Core, 1GHz, RAM: 51