

ZEBRA WT41N0

MOBIL ADATGYŰJTŐ



ZEBRA WT41N0 TERMÉK ISMERTETŐ

Zebra WT41N0 adatgyűjtő

Az **Mobil adatgyűjtő** iparág vezető, robusztus sorozat következő generációja a Zebra WT41N0 eszköz, amely jelenleg támogatja a világ legnépszerűbb mobil operációs rendszereit. A hordozható mobil adatgyűjtés területén az WT41N0 olyan jól bevált technológiát kínál, amellyel Ön és munkatársai a legújabb vonalkód-olvasási technológiákkal, korszerű felhasználói felületekkel és az új üzleti alkalmazások kategóriájával találkozhatnak, Windows Embedded Compact 7 operációs rendszeren. Az WT41N0 adatgyűjtő az egész napos üzleti használatra lett kifejlesztve a legnehezebb környezetben - naponta több millió felhasználó vesz részt az WT41N0 típusú mobil adatgyűjtők felhasználásában, hogy egyszerűbben, pontosabban kezelje a raktárakban és a feldolgozóüzemekben lévő készleteket, a poggyászokat vagy egyéb alkalmazásokat bármilyen időjárási körülmények között. Az Zebra WT41N0 - a világ egyik vezető mobil adatgyűjtő gyártójának következő fejlesztése test kivitelben, kialakításban.

A Zebra interaktív érzékelő technológiáját biztosítja az WT41N0 hordozható mobil PDA-hoz, ilyen például az 2400mAh, Lithium-Ion akkumulátor kímélő üzemmód. Amikor az WT41N0 lefelé fordítva van elhelyezve egy felületen, vagy egy ideig nem érzékel mozgást - például két percig - akkor automatikusan belép energiatakarékos üzemmódba. Amikor a felhasználó felveszi a eszközt a munka folytatásához, visszatér az utolsó ismert állapotba, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy ott folytassa a folyamatot ahol abbahagyta. Adatait küldje el a vezeték nélküli hálózaton WiFi-n vagy Bluetooth-on , melynek teljesítménye 802.11 a/b/g/n sáv szélességgel és egy új antennával segít hatékonyan a felhasználóknak hang és adatok átvitelében, hogy egyenértékű legyen a munkavégzés a vezetékes telefonával vagy az asztali számítógépekkel. Továbbfejlesztett WiFi támogatás a 802.11 a/b/g/n tovább javítja a Wi-Fi teljesítményét és biztonságát. A vezeték nélküli energiagazdálkodási technológiák minimalizálják a hálózati forgalmat, amely segít megőrizni a feldolgozási teljesítményt és növelni az akkumulátort ciklusidőket.

Amikor a funkciókról van szó a Zebra WT41N0 típusú adatgyűjtője a legmegfelelőbb készülék, amely könnyű ergonomikus kialakítást, nagy érintőképernyőt (2,8 colos), IP54 értékű por és víz állóságot és páratlan vonalkód olvasási teljesítményt kínál.

Nincs több kompromisszumos eszközfejlesztés a vállalati funkcionalitáshoz - vagy a vállalati működéshez. Az új üzleti világra építve olyan ipari formatervezést kaphat a megvásárlást követően, amely megfelel az összes munkavállalói elvárásnak, a vállalati szintű funkciók, az energiaellátás és súlya érdekében, mindössze 320,3 gramm a teljes tömege. Sok egyedülálló Zebra-funkcióval, mérsékelt áron kaphat egy olyan adatgyűjtőt, amely valójában egyúlláló a piacon. A WT41N0 a vállalati érintőképernyős számítógépek következő generációja.

Hozzon létre egyedi gyorsindító ikonokat a 2,8 colos, 320*240 pixel felbontású kijelző egyik oldalára a leggyakrabban használt eszközfunkciók és alkalmazások, a szkennerek, kamerák és üzleti alkalmazásokhoz vagy a telefonos szolgálatokhoz, például a push-to-talk -hoz és a szöveges üzenetekhez.

Növelje a termelékenységet a WT41N0 típus, WT41N0-N2S27ER cikkszámú modelljével, mely a legszélesebb szkennelési rugalmasságot kínálja a kategóriájában - sok különböző szkennelési beállítás között, hogy gyorsan és a lehető legpontosabban rögzíthesse az Ön által igényelt adatokat. A Zebra gyártó 12 hónap garanciát vállal a normál kopásért és a készülék meghibásodásáért, az akkumulátorral 3 hónap garancia idő vonatkozik.

A WT41N0 a következő generáció

A több magos OMAP4 1 GHz Dual Core processzorral akár 2 GB flash memóriával és 512 MB-os RAM memóriával érhető el, mellyel az WT41N0 biztosítja a futtatni kívánt teljesítményt gyakorlatilag bármely intuitív grafikus alkalmazáshoz. Ez a mobil adatgyűjtő egy jól optimalizált, megtervezett, több funkciós eszköz annak érdekében kiemelkedő alkalmazásteljesítményt nyújtson. Nem számít, hány alkalmazást kell futtatniuk a felhasználóknak az

adatgyűjtőnek megvan a képessége, hogy mindent futtasson egyszerre. Robusztus amely készen áll a vállalkozására, 1,2 méteres ütésállóságot kínál, Gorilla Glass touch panel és 23 gombos alfanumerikus fizikai billentyűzetet biztosít a felhasználóknak. A Zebra tervezőcsapata nagy hangsúlyt fektetett a könnyű (320,3 gramm) és kiegyensúlyozott formára, ezzel segítve megakadályozni a kényszerű fáradtságot. Az 2,8 colos nagy pixel sűrűségű (320*240 pixel) kijelzőn könnyen megjeleníthető grafikus intenzív alkalmazások. Ez a kapacitív érintőképernyő a felhasználók számára egyszerű, ismerős és rugalmas, csak érintse meg a műveletet, amely akkor is működik amikor nedves újjal, kesztyűben vagy esetleg tollal próbálja. A legjobb minőségű kültéri olvashatósággal, a képernyő könnyen olvasható még erős napfény vagy félhomály mellett is. Integrált interfészekkel és csatlakozókkal ellátott, melyek univerzális kompatibilitást biztosítanak minden rendszerrel.

Valódi vonalkód szkener valós idejű megtakarításhoz

Nem számít, hogy milyen típusú vonalkódokat használ a vállalkozásának ügyvitele során, van egy keresőmotor opció, amely gyors vonalkód leolvasást biztosít - még akkor is, ha a kódok piszkosak, sérültek vagy rosszul vannak kinyomtatva. Az WT41N0 rendkívüli tartománya lehetővé teszi a vonalkódok rögzítését. A intelligens vonalkód leolvasási technológia a kiemelkedő teljesítmény érdekében, csaknem bármilyen elképzelhető felületről képes dekódolni a vonalkód adattartalmát. További lehetőségek állnak rendelkezésre azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nem csak 1 dimenziós (EAN, CODE128, stb..) vonalkódokat használnak.

Rendkívüli vonalkód leolvasási terület és a széles látószög növeli az alkalmazás rugalmasságát - a felhasználók a vonalkódokat közelebbről és távolabbról is beolvashatja.

Zebra akkumulátor, tartós kialakítás

Egy lapos korrózióálló akkumulátor csatlakozó helyettesíti a hagyományos pin-stílusú csatlakozók, amelyekben egyetlen megszakított tű megakadályozza a meghibásodást. Mivel a csatlakozó része az akkumulátornak a készülék egy része helyett új csatlakozót kap amikor kicseréli az akkumulátort.

A felhasználók szinte mobil adatgyűjtő eszköztől függenek a munkanap minden percében. Az eszköz a cserélhető akkumulátornak köszönhetően akár 14 órányi aktív igénybevételt is kibír, biztosítva, hogy az adatgyűjtő a leghosszabb ideig, a műszak végéig rendelkezésre álljon. A WT41N0-N2S27ER cikkszámú eszköz a belső kis teljesítményű akkumulátora segítségével lehetővé teszi a felhasználóknak a fő akkumulátor cseréjét anélkül, hogy le kellene kapcsolnia a készüléket vagy bezárni a megnyitott alkalmazásokat.

Több adatgyűjtő konfiguráció - Ismerje meg a különböző üzleti igényeket

A kiegészítők, kábelek, bölcsök, pisztoly nyelek és a különböző pálcikák könnyűvé teszik a WT41N0 használatát csaknem minden munkafolyamatban. A háttér menedzsment könnyebb a dokkolók használatával, egyszerűen megjelenik a csatlakoztatott hoszton az eszköz mint egy kliens-szerver kapcsolat. Ethernet kapcsolattal elérhető dokkolók, praktikusak lehetnek az adatok központi szinkronizálás esetén a háttér alkalmazásokkal. A járműállványok pedig ideálisak szállítók és technikusoknak a munka területen.

A WT41N0 készen áll a hidegre

Mivel a Zebra gyártó fröccsöntést alkalmaz az eszközök gyártása során, az alkatrészeket előre lehet tervezni a műanyag ház formázása során mely javítja a tömítés megbízhatóságát és a környezetvédelmi minőségét. Használja az Zebra WT41N0 adatgyűjtőt a hűtőházi és fagy veszélyes műveletek egyszerűsítésére, IP54 tokozással az WT41N0 készen áll minden felhasználásra. Az WT41N0 az év minden napján megbízható teljesítményt nyújt, legyen az betonra történő leejtés, mélyhűtés, extrém hő, por és a fröccsenő folyadékoknak való kitettség.

Az adatgyűjtő WT41N0-N2S27ER cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

Zebra WTN41N0 csuklóterminál, USB, BT, Wi-Fi, 23 billentyű, kijelző (nem érintő), normál akkumulátor, WEC7: 7,1 cm (2,8"), nem érintő képernyő, USB, Bluetooth, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 320x240 pixel, RAM: 512 MB, Flash: 2 GB, Dual Core OMAP 4 @ 1GHz proce

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

ZEBRA WT41N0

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód olvasás

| | |
|----------------------------|-----|
| 1 Dimenzós vonalkódolvasás | Nem |
| 2 Dimenzós vonalkódolvasás | Nem |
| DPM vonalkódolvasás | Nem |

Extra opció

| | |
|----------------------|--|
| Akkumulátor tartozék | |
| Fizikai billentyűzet | |
| Hűtőházi használat | |

Interfész

| | |
|-----------|--|
| Bluetooth | |
| WiFi | |

Operációs rendszer

| | |
|---------|--|
| Windows | |
|---------|--|

ZEBRA WT41N0

TERMÉK CSOMAGOK

| | |
|----------------|---|
| WT41N0-N2H27ER | Zebra WTN41N0 csuklóterminál, USB, BT, Wi-Fi, 23 billentyű, kijelző (nem érintő), extra akkumulátor, WEC7: 7,1 cm (2,8"), nem érintő képernyő, USB, Bluetooth, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 320x240 pixel, RAM: 512 MB, Flash: 2 GB, Dual Core OMAP 4 @ 1GHz proces |
| WT41N0-N2S27ER | Zebra WTN41N0 csuklóterminál, USB, BT, Wi-Fi, 23 billentyű, kijelző (nem érintő), normál akkumulátor, WEC7: 7,1 cm (2,8"), nem érintő képernyő, USB, Bluetooth, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 320x240 pixel, RAM: 512 MB, Flash: 2 GB, Dual Core OMAP 4 @ 1GHz proce |
| WT41N0-T2H27ER | Zebra WTN41N0 csuklóterminál, USB, BT, Wi-Fi, 23 billentyű, érintőképernyő, extra akkumulátor, WEC7: 7,1 cm (2,8"), érintőképernyő, USB, Bluetooth, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 320x240 pixel, RAM: 512 MB, Flash: 2 GB, Dual Core OMAP 4 @ 1GHz processzor, Windows |
| WT41N0-T2S27ER | Zebra WTN41N0 csuklóterminál, USB, BT, Wi-Fi, 23 billentyű, érintőképernyő, normál akkumulátor, WEC7: 7,1 cm (2,8"), érintőképernyő, USB, Bluetooth, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), 320x240 pixel, RAM: 512 MB, Flash: 2 GB, Dual Core OMAP 4 @ 1GHz processzor, Window |