

# ZEBRA ZD421T CÍMKENYOMTATÓ



# ZEBRA ZD421T

## TERMÉK ISMERTETŐ

Fokozza produktivitását az innovatív új Zebra ZD421 asztali nyomtatóval, amely biztosítja a szükséges funkciókat, rugalmasságot, megbízhatóságot és biztonságot - ma és jövőben bármikor. A Zebra exkluzív Print DNA szoftvercsomagjával a ZD421 egyszerűen telepíthető, kezelhető és karbantartható - akár belső, akár külső hálózatról. A közvetlen hő-, hőtranszfer-, egészségügyi és szalagkazettás modellek sokféle alkalmazást támogatnak.

Más márkákkal ellentétben a Zebra nyomtatói biztonságot nyújtanak a Print DNA -hoz tartozó PrintSecure segítségével, hogy megakadályozzák az állásidőt és az esetleges kibertámadásokat.

A Zebra ZD421 széria a népszerű GK sorozatát hivatott leváltani, kiegészítve további funkciókkal és képességekkel, melyek megkülönböztetik a piacon. Intuitívabb felhasználói felületet, erőteljes új architektúrát és terepen frissíthető vezeték nélküli csatlakozást kínál. Az új hordozó kezelésének kialakítása, valamint a mozgatható hordozó érzékelő még könnyebbé teszi a mindennapi működést, és nagyobb rugalmasságot biztosít a több felhasználási esethez.

## Zebra ZD421t asztali tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatásban szerzett tapasztalatai alapján a ZD421t asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében.

Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a ZD421t nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A ZD4A042-30EM00EZ cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekeresátmérő konfigurációban kapható. A nyomtató akár 110 mm széles és 300 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Zebra firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 300 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

## Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 3 port van beépítve: USB, USB host, Bluetooth. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a ZD421t tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Az interfész használatával több számítógéppel is képes kommunikálni az eszköz és nyomtatásokat fogadni. Hálózati használat esetén, távoli alkalmazások, programok is rendelkezésre állnak, ezáltal könnyebben irányíthatóak a napi munkafolyamatok is.

## Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A ZD421t címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a ZD421t nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

## Éles és kontrasztos, 200 dpi nyomtatás

A 200 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását,

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

például logó, piktogram vagy ikon-ok.

Bár a Zebra gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az ZD421t eszközhöz, állítható média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címkéjének nyomtatása 104 mm szélességig.

## Kiemelkedő hőnyomtató

A Zebra asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (152 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A ZD4A042-30EM00EZ cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatásviteli technológiát használja a címkék előállításához. A ZD421t épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Zebra nyomtatósorozat kínálatában. A Zebra címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

## Zebra garancia szolgáltatások

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse a termelésből kiesett időt, az előre nem tervezett javítási költségeket a Zebra® szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett Zebra technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent. Előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A Zebra különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat. Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

### **A címkenyomtató ZD4A042-30EM00EZ cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:**

Zebra ZD421t címkenyomtató, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth (BLE), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szürke

# ZEBRA ZD421T

## TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

### Kompatibilitás

|              |      |
|--------------|------|
| Android      | Igen |
| IOS és macOS | Igen |
| LinkOS       | Igen |
| Linux/Unix   | Igen |
| Windows      | Igen |

### Interfész

|                        |      |
|------------------------|------|
| Bluetooth (Low Energy) | Igen |
| Bluetooth              | Igen |
| USB - Univerzális port | Igen |
| USB host               | Igen |

### Tekeracs átmérő

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Címke belső átmérő 12,5 mm | Igen |
| Címke belső átmérő 19 mm   | Igen |
| Címke belső átmérő 25 mm   | Igen |
| Címke belső átmérő 40 mm   | Igen |
| Címke belső átmérő 76 mm   | Igen |

### Festékszalag paraméterek

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Cséve szélesség     | 110     |
| Max. TTR hossz      | 300     |
| Max. TTR szélessége | 110     |
| Min. TTR szélessége | 33,8    |
| Szalag rendezés     | Középre |
| Tekeracsátmérő      | 127     |
| Tekerceselés        | Out     |

### Nyomatási mód

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Direkt termál nyomtatás    | Igen      |
| Fej típusa                 | Flat      |
| Felbontás                  | 200       |
| Médiaszenzor               | Állítható |
| Reflektív                  | Igen      |
| Termál transzfer nyomtatás | Igen      |
| Transzmisszív              | Igen      |

### Extra opció

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Folyamatos kellékanyag                | Igen |
| Linerless (hordozó nélküli nyomtatás) | Igen |
| RTC - Real time clock                 | Igen |

### Garanciális adatok

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.  
Telefonszám: +36 1 700 4460  
E-mail cím: info@digicode.hu

**DIGICODE**  
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

|                      |    |
|----------------------|----|
| Garancia             | 24 |
| Garancia nyomtatófej | 6  |

## Kijelző

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Kijelző leírás | 3 gomb (Pause, Feed, Back Feed) |
| Kijelző típusa | lkon                            |

## Címke paraméterek

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Max. címke magasság       | 991  |
| Max. címke szélesség      | 112  |
| Max. címke vastagság      | 15   |
| Max. nyomtatási hosszúság | 991  |
| Max. nyomtatási sebesség  | 152  |
| Max. nyomtatási szélesség | 104  |
| Max. tekercs átmérő       | 127  |
| Min. címke magasság       | 6,4  |
| Min. címke szélesség      | 25,4 |
| Min. címke vastagság      | 0,08 |
| Napi nyomtatási mennyiség | 3000 |

## Méret

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Nyomtató magassága  | 202 |
| Nyomtató mélysége   | 267 |
| Nyomtató szélessége | 189 |

# ZEBRA ZD421T

## TERMÉK CSOMAGOK

|                  |   |
|------------------|---|
| ZD4A042-30EM00EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth (BLE), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szürke   |
| ZD4A043-30EM00EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 102 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth (BLE), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szürke  |
| ZD4A042-30EE00EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szürke   |
| ZD4AH42-30EE00EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, healthcare, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, desinfectable housing, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: fehér |
| ZD4A042-30EW02EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szürke                                       |
| ZD4AH42-30EW02EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, healthcare, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth, Wi-Fi, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, desinfectable housing, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: fehér          |
| ZD4A043-30EE00EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 102 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU,  |

|                  |  |
|------------------|--|
| UK), szürke      |  |
| ZD4AH43-30EE00EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, healthcare, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 102 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, disinfectable housing, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: fehér   |
| ZD4A043-30EW02EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 102 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szürke   |
| ZD4AH43-30EW02EZ | Zebra ZD421t címkenyomtató, healthcare, desktop printer, termál transzfer, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 112 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 102 mm/s, USB, USB Host, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, disinfectable housing, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: fehér |