

ZEBRA ZD510 VONALKÓD NYOMTATÓ



Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460; +36 20 233 2765
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE

ZEBRA ZD510 TERMÉK ISMERTETŐ

A Zebra új ZD510-es csuklópántos nyomtatókészüléke

Az orvosi személyzet és a gondozók igényeinek teljes körű kielégítésére szolgál, rendszeres tisztítást és fertőtlenítést eredményez, egyszerűen használható és kiváló nyomtatási minőséget biztosít. Az üres karszalagokat mikrobák ellen előzetesen kezelik, és a nyomtatót sterilen tartják. 300 dpi felbontásban nyomtatnak, így a kis betűméretben írt beteginformációk is egyértelműen felismerhetők.

A ZD510 egy másik előnye, hogy egy kézzel is működtethető - a Zebra tudja, hogy a kórházakban és az ápolási otthonokban dolgozó munkavállalóknak gyakran több dologra kell egyszerre figyelniük. A ZD510 készülékkel könnyen létrehozhat higiénikus karszalagot felnőttek, gyermekek és csecsemők számára, minden olyan információval, amely a sikeres és hibamentes betegkezeléshez szükséges. A felhasználók így csökkentik a hibás vizsgálatok és beavatkozások kockázatát. A készülék alkalmas továbbá látogatói karszalagok, koncertek, sportesemények, vidámparkok stb. nyomására.

Zebra ZD510 ipari tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatási újítások alapján a ZD510 ipari nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében. Kivételesen könnyen kezelhető és nagyon masszív ipari nyomtató a 127 mm szélességével és 178 mm magasságával, egyszerűen telepíthető és gyorsan használatba vehető. Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a ZD510 nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A ZD51013-D0EB02FZ cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) szalagmag konfigurációban kapható, a ZD510 nyomtató akár 0 mm széles és 0 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Zebra firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 0 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken, és a festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 4 port van beépítve: USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a ZD510 tekerceses nyomtató, egyszerűen, bármilyen környezetbe kerül. Az adatátviteli ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munka és a nyomtatási feladat elvégzése rövidül.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A ZD510 címkenyomtató intelligens megoldást jelent a nagyobb vállalatok számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a ZD510 nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatást szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerektől szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 300 dpi nyomtatás

A 300 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható, akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A magasság képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok. Bár a Zebra gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál a ZD510

eszközhöz , rögzített média-érzékelője lehetővé teszi gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerces címke nyomtatását 30,16 mm szélességig.

Könnyen kezelheti az összes nyomtatóját - mindent egyetlen helyről

A ZD510 támogatja a Zebra Link-OS-et, egy felhőben tárolt operációs rendszert, amely könnyebbé teszi a kezelést és módosítást a hálózati nyomtatóknak. Az opcionális Printer Profile Manager Enterprise segítségével kezelheti az össze nyomtatóját bárhol is legyen. Nincs szükség a raktáron vagy gyártási munka területen keresztül menni, hogy megtalálja a címkenyomtatókat és beállítása őket vagy hibaelhárítást végezzen. Egy intuitív böngésző alapú felület lehetővé teszi a nyomtató állapotának áttekintését, kiegészítve olyan információkkal, amely segíti a nyomtatási problémák gyors elosztását a megelőzés érdekében és minimalizálja az állásidőt.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Zebra ipari címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (51 mm/másodperc), hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A ZD51013-D0EB02FZ cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkek előállításához. A ZD510 épít a több 10 éves tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Zebra nyomtatósorozat kínálatában. A Zebra címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak ipari körülmények között, gyakorlatilag kiküszöbölve a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

Zebra OneCare™ szolgáltatások

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse az termelésből kiesett időt, az előre nem tervezettjavítási költségeket a Zebra® OneCare szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett Zebra technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent, előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A Zebra különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat, Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

A címkenyomtató ZD51013-D0EB02FZ cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Zebra ZD510 karszalag nyomtató, healthcare, direct thermal, 12 dots/mm (300 dpi), print width (max.): 30 mm, speed (max.): 102 mm/s, USB, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), ZPLII, XML, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, real time clock, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)

ZEBRA ZD510

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Kompatibilitás

Android
LinkOS

Interfész

Bluetooth
Ethernet - Hálózati port
USB - Univerzális port
WiFi

Extra opció

RTC - Real time clock

Nyomtatási mód

Termál transzfer nyomtatás

ZEBRA ZD510

TERMÉK CSOMAGOK

ZD51013-D0EB02FZ	Zebra ZD510 karszalag nyomtató, healthcare, direct thermal, 12 dots/mm (300 dpi), print width (max.): 30 mm, speed (max.): 102 mm/s, USB, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), ZPLII, XML, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, real time clock, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)
ZD51013-D0EE00FZ	Zebra ZD510 karszalag nyomtató, healthcare, direct thermal, 12 dots/mm (300 dpi), print width (max.): 30 mm, speed (max.): 102 mm/s, USB, Ethernet, ZPLII, XML, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, real time clock, csomagban: tápegység, tápkábel (EU, UK)