

ZEBRA ZD621D CÍMKENYOMTATÓ



ZEBRA ZD621D

TERMÉK ISMERTETŐ

Zebra ZD621d asztali tekerceses címkenyomtatók

A gyártó több mint 20 éves vonalkód-nyomtatásban szerzett tapasztalatai alapján a ZD620d asztali nyomtatóval új követelményeket állított fel a felhasználóbarát felület és a megfizethetőség érdekében.

Csendes, megbízható működés és intuitív kialakítás teszi a ZD620d nyomtatót a legkülönbözőbb iparágakban a legmegfelelőbb címke nyomtatójává. A ZD6A042-D0EF00EZ cikkszámú nyomtató, 12,7 mm (0,5 hüvelyk) belső tekeresátmérő konfigurációban kapható. A nyomtató akár 0 mm széles és 0 méter hosszú festékszalagot is támogat, és akár a már kialakított nyomtatási környezetbe illeszkedhet a Zebra firmware-nek köszönhetően. A 12,7 mm (0,5 hüvelyk) konfiguráció kompatibilis a 0 méteres festékszalag hosszúsággal. A hosszabb, nagyobb kiserelésű festékszalagok támogatása miatt az állásidő csökken. A festékszalagok akár más tekerceses címke nyomtatókkal is megoszthatók, hogy még nagyobb rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosítsanak.

Beépített interfészekkel kapcsolódhat

Maximálisan 5 port van beépítve: USB, USB host, soros (RS232), Ethernet, Bluetooth. A felhasználó által könnyedén telepíthető USB-port kábellel a ZD620d tekerceses nyomtató. Egyszerűen, bármilyen környezetbe illeszthető. Az adatátvitel ezáltal egyszerűbb és gyorsabb lesz, a munkára és a nyomtatásra szánt idő rövidül.

Az interfész használatával több számítógéppel is képes kommunikálni az eszköz és nyomtatásokat fogadni. Hálózati használat esetén, távoli alkalmazások, programok is rendelkezésre állnak, ezáltal könnyebben irányíthatóak a napi munkafolyamatok is.

Címkenyomtató megfizethető áron, modern funkciókkal

A ZD620d címkenyomtató intelligens megoldást jelent a kis- és középvállalkozások számára, amelyek a címkézési műveletek termelékenységének javítását célozzák meg. Az eszköz fogyasztói ára és a használata is gazdaságos, a ZD620d nyomtató nagyszerű választás azok számára, akik a tekerceses termál címkék nyomtatását szeretnék bevezetni, illetve azok számára, akik a drágább tintasugaras vagy lézeres címkézési módszerekről szeretnének áttérni.

Éles és kontrasztos, 203 dpi nyomtatás

A 203 dpi-s nyomtatási felbontással több felhasználási terület is alkalmazható. Akár 4 pontos betűméret is nyomtatható. A kiemelkedő képminőség lehetővé teszi a kis 2 dimenziós vonalkóddal vagy grafikákkal ellátott címkék nyomtatását, például logó, piktogram vagy ikon-ok.

Bár a Zebra gyártó saját kellékanyagaival optimális nyomtatást kínál az ZD620d eszközhöz, állítható média-érzékelőjével lehetséges gyakorlatilag az összes gyártó bármilyen tekerceses címkéjének nyomtatása 104 mm szélességig.

Kiemelkedő hőnyomtató

A Zebra asztali címkenyomtatók jól ismertek a tartósságukról, a gyors nyomtatási sebességről (203 mm/másodperc). Ezeket a hosszú élettartam és páratlan megbízhatóság jellemzi. A ZD6A042-D0EF00EZ cikkszámú nyomtató, a már évtizedek óta bevált flat nyomtatási technológiát használja a címkék előállításához. A ZD620d épít a több 10 éves

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKÉ

tapasztalatra és hagyományra, a legfejlettebb, legátfogóbb jellemzőkkel Zebra nyomtatósorozat kínálatában. A Zebra címke nyomtatók a legnagyobb igénybevételhez igazodnak kis- és középvállalati körülmények között. Gyakorlatilag kiküszöbölik a nyomtatóhiba által okozott kiesési időt.

Zebra garancia szolgáltatások

Növelje a nyomtató rendelkezésre állási idejét, és csökkentse a termelésből kiesett időt, az előre nem tervezett javítási költségeket a Zebra® szolgáltatási szerződés kiválasztásával. A megállapodás biztosítja Önnek, hogy képzett Zebra technikusok nézik át nyomtatója gyári specifikációit és végzik a karbantartást, javítási munkákat. Költséghatékony megoldást jelent. Előre tervezhető kiadás és akár része is lehet az éves költségvetésének. A Zebra különböző kondíciók szerint kínál megoldásokat. Önnek csak választania kell, hogy melyik illeszkedik leginkább a költségvetéséhez és az üzleti igényeihez.

A címkenyomtató ZD6A042-D0EF00EZ cikkszámú modell csomagjában az alábbiak találhatóak:

Zebra ZD620d címkenyomtató, desktop printer, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke

ZEBRA ZD621D

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Interfész

Bluetooth (Low Energy)	Igen
Ethernet - Hálózati port	Igen
RS232 - Soros port	Igen
USB - Univerzális port	Igen
USB host	Igen

Tekercs átmérő

Címke belső átmérő 12,5 mm	Igen
Címke belső átmérő 25 mm	Igen
Címke belső átmérő 40 mm	Igen

Nyomtatási mód

Direkt termál nyomtatás	Igen
Fej típusa	Flat
Felbontás	203
Médiaszenzor	Állítható
Reflektív	Igen
Transzmisszív	Igen

Extra opció

Folyamatos kellékanyag	Igen
NFC technológia	Igen
RTC - Real time clock	Igen

Garanciális adatok

Garancia	12
Garancia nyomtatófej	6

Kijelző

Kijelző leírás	
Kijelző típusa	Nem

Kompatibilitás

LinkOS	Igen
Windows	Igen

Címke paraméterek

Max. címke magasság	991
Max. címke szélesség	118
Max. címke vastagság	0,19
Max. nyomtatási hosszúság	991
Max. nyomtatási sebesség	203

Max. nyomtatási szélesség	104
Max. tekercs átmérő	66
Min. címke magasság	6,35
Min. címke szélesség	15
Min. címke vastagság	0,08
Napi nyomtatási mennyiség	3000

Méret

Nyomtató magassága	192
Nyomtató mélysége	267
Nyomtató szélessége	202

Festékszalag paraméterek

Szalag rendezés	
Tekercsátmérő	127
Tekercselés	Out

ZEBRA ZD621D

TERMÉK CSOMAGOK

ZD6A042-D0EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, desktop printer, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6AH42-D0EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, healthcare, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, kijelző, desinfectable housing, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: fehér
ZD6A042-D1EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, peeler, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A042-D0EL02EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A143-D0EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, kijelző, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A042-D2EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, címkevágó, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6AH43-D0EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, healthcare, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host,

RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, kijelző, desinfectable housing, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: fehér

ZD6AL42-D0EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, healthcare, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, kijelző, desinfectable housing, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, enclosure lock, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: fehér
ZD6A043-D2EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth, Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, címkevágó, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A143-D0EL02EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, kijelző, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A042-D4EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, címkevágó, linerless platen, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A043-D0EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A043-D0EL02EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A043-D4EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB,

címkevágó, linerless platen, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke

ZD6A043-D4EL02EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, desktop printer, direct thermal, felbontás: 12 dots/mm (300 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 108 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 152 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, címkevágó, linerless platen, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A142-D0EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, kijelző (szín), real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A142-D0EL02EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, kijelző, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A142-D1EF00EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth (BLE), Ethernet, RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, peeler, kijelző, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A142-D1EL02EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, peeler, kijelző, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6A142-D2EL02EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash: 512 MB, címkevágó, kijelző, real time clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel (EU, UK), szín: szürke
ZD6AH42-D0EL02EZ	Zebra ZD620d címkenyomtató, healthcare, asztali nyomtató, direct thermal, felbontás: 8 dots/mm (203 dpi), max címke szélesség: 108 mm, max nyomtatási szélesség: 104 mm, max tekercs átmérő: 127mm, max nyomtatási sebesség: 203 mm/s, USB, USB Host, RS232, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi (802.11ac), RAM: 256 MB, Flash:

512 MB, kijelző, desinfectable housing, real time clock, Black Mark
Sensor, Gap Sensor, csomagban: kábel (USB), tápegység, tápkábel
(EU, UK), szín: fehér

Cím: 1054 Budapest, Bank utca 6. II. em. 9.
Telefonszám: +36 1 700 4460
E-mail cím: info@digicode.hu

DIGICODE
VONALKÓDTECHNIKA POS CÍMKE